



TIPAS A



TIPAS D



TIPAS B | C



STUDIJA

OBJEKTAS:	Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su pagalbinio ūkio pastatu (7.17) , adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6, Sodų g.6A, Sodų g.6B, Sodų g.6C, Sodų g.6D, Sodų g.6E, Sodų g.6F, Sodų g.6G, Sodų g.6H, Sodų g.6I, Sodų g.4C, Sodų g.4B, Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) su pagalbinio ūkio pastatu (7.17), adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.4H, Sodų g.4G, Sodų g.4F, Sodų g.4E, Sodų g.4D, Sodų g.4A, Sodų g.4, statybos projektas.		
Objekto numeris:	2023/01/03		
Projekto dalys:	Bendroji dalis (BD)		
Projekto stadija:	Projektiniai pasiūlymai (PP)		
Statybos rūšis:	Nauja statyba		
Statinio kategorija:	Neypatingas		
Laida:	0		

PROJEKTUOTOJAS:	UAB „ARCH-1“ (į.k. 302801964) Švitrigailos 11A-223, Vilnius. Mob. +370 652 47 969 info@arch-1.lt		
Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	Data
Projekto vadovas (A1819)	Antanas Pikalovas (PV)		2024.02

STATYTOJAS:			
	Vardas, Pavardė	Parašas	Data
UAB VERTA VILOS	A.N.		2024.02

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

TURINYS

1. Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta, statybos rūšis, paskirtis, kategorija.
2. Statybos sklypo aprašymas.
3. Bendrojo plano sprendiniai.
4. Statybos sklypo apibūdinimas
5. Centrinės kvartalo dalies sprendiniai. Želdiniai.
- 6 Parkavimo sprendiniai.
7. Atliekų tvarkymas pastatų eksploatacijos metu
8. Sklypų bendrieji rodikliai.

0					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis)			
Atestato Numeris	UAB "ARCH-1" Į.k. 302801964 Švitrigailos g. 11A-223, Vilnius +370 652 47 969				Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su pagalbinio ūkio pastatu (7.17) , adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6, Sodų g.6A, Sodų g.6B, Sodų g.6C, Sodų g.6D, Sodų g.6E, Sodų g.6F,Sodų g.6G, Sodų g.6H, Sodų g.6I, Sodų g.4C, Sodų g.4B, Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) su pagalbinio ūkio pastatu (7.17), adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.4H, Sodų g.4G, Sodų g.4F, Sodų g.4E, Sodų g.4D, Sodų g.4A,Sodų g.4, statybos projektas.
A1819	PV/arch.	Antanas Pikalovas		2024 02	Dokumento pavadinimas: PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS Mast. Laida 0
Kalba	Statytojas/Užsakovas:				Dokumento žymuo: 2023/01/03-PP Lapas Lapų 1 5
LT	UAB Verta Vilos				

1. Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta, statybos rūšis, paskirtis, kategorija.

1.1 Statybos vieta Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6, Sodų g.6A, Sodų g.6B, Sodų g.6C, Sodų g.6D, Sodų g.6E, Sodų g.6F, Sodų g.6G, Sodų g.6H, Sodų g.6I, Sodų g.4C, Sodų g.4B, Sodų g.4H, Sodų g.4G, Sodų g.4F, Sodų g.4E, Sodų g.4D, Sodų g.4A, Sodų g.4.

1.2 Statybos rūšis: Naujų statinių statyba,

1.3 Statinių paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su pagalbinio ūkio pastatu (7.17) , adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6, Sodų g.6A, Sodų g.6B, Sodų g.6C, Sodų g.6D, Sodų g.6E, Sodų g.6F, Sodų g.6G, Sodų g.6H, Sodų g.6I, Sodų g.4C, Sodų g.4B,

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) su pagalbinio ūkio pastatu (7.17), adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.4H, Sodų g.4G, Sodų g.4F, Sodų g.4E, Sodų g.4D, Sodų g.4A, Sodų g.4

1.4 Statinių kategorija: 01 Gyvenamasis namas neypatingas.

02 Pagalbinio ūkio paskirties pastatas neypatingas.



1.5 Statytojas UAB Verta Vilos.

2. Statybos sklypo aprašymas.

Žemės sklypų naudojimo būdas- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Sklypai yra 19vnt. sklypų masyve, Čiukiškių k., Planuojamas tolygus kvartalo užstatymas vieno aukšto vientisos stiliškos gyvenamaisiais namais (vieno ir dviejų butų) su pagalbinio ūkio pastatais. Kiekviename sklype planuojamas vienas pagalbinio ūkio pastatas.

3. Bendrojo plano sprendiniai

Žemės sklypai suformuoti 2021m. Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu (Žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos trakų skyriaus įsakymas dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo Nr. 46FPĮ-9-(14.46.124 E.)

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekte užstatymo reglamentai nenumatyti.

Vadovaujantis tarybos 2021-07-01 Nr.S1E-132 sprendimo, 6 punktu (Taikyti užstatymo intensyvumo rodiklį nustatant spec. architektūros reikalavimus statinių statybai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2p. 1 dalimi: „savivaldybės



administracijos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, atsižvelgdamas į savivaldybės lygmens bendrojo plano ir (ar) vietovės lygmens bendrojo plano ir statytojo pateiktus projektinius pasiūlymus, specialiuosiuose architektūros reikalavimuose statiniui projektuoti nurodo statybai numatyto žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus.”

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendimais Reg. Nr. T00086049 sklypas yra Natūralaus pobūdžio miškingame gamtiniame kraštovaizdyje. **6/am(re)4E'.**

Atsižvelgiant į bendrojo plano aiškinamojo rašto užstatymo planinės erdvinės struktūros reikalavimų nuostatas.

"Užstatymo planinės erdvinės struktūros reikalavimai. Nagrinėjamas sklypas ir būsimo kvartalo sklypų masyvas, turi žymą **6/am(re)4E' kurio kraštovaizdžio tvarkymo Nr.6**

Ypač raiškos ir vidutinės sąskaidos kraštovaizdžio (A) tausojančio ir saugančio naudojimo kraštovaizdžio tvarkymo zonos.

Teritorija nėra gamtinio ar kompleksinio draustinio arba Valsybinio parko zonoje. Planuojami sklypo užstatymo rodikliai numatomi pagal projektavimo užduotį ir pateikiami Bendrųjų rodiklių lentelėje.

4 Statybos sklypo apibūdinimas

Sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis kita, naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Įvažiavimas į sklypus iš privataus susisiekimo ir inžinerinių koridorių paskirties sklypo (sklypo valdytojas UAB Verta Vilos (Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, vadovaujantis 2021 metų atliktu UAB "Geodeziniai matavimai" Sklypų Formavimo ir pertvarkymo projektu Nr. ZFSP-67166. Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių paskirties sklypo Kad.Nr.: Servituto Kad.Nr. 7901/0003:1042). Žemės sklypai yra bendrai planuojamo vienbučių-dvibučių namų kvartalo. Kilpiniam judėjimui sklypuose Proj.Nr.14 (Kad.Nr.:7901/0003:1037, Sodų 4E) ir Nr.15 (Skl.Kad.Nr.: 7901/0003:1038, Sodų g.4D) planuojami servitutai susisiekimo koridoriui ir inž.tinklams. Sklypų reljefas pritaikomas planuojamiems takams, kurių nuolydžiai ne didesni kaip 4proc.

Planuojamas užstatymas nepatenka į šlaitus, didesnius kaip 15 laipsnių.



Sklypuose planuojami vieno aukšto gyvenamieji namai su pagalbinio ūkio pastatais. Fasadų apdailai naudojamos medinės dailylentės. Stogo danga- valcuota skarda.

Principinė schema:



Privažiavimo nuo Sodų gatvės ir įvažiavimo schema pagal žemės sklypo (kad.Nr.7901/0003:101) formavimo pertvarkymo projektą.


Planuojant ir integruojant pėsčiųjų takų sistemą kartu su automobilių judėjimo sprendiniais. Gerinant FPP projekto schemas. Planuojama važiuojamoji dalis, kartu su pėsčiųjų taku viename lygyje. Važiuojamoji dalis- asfaltas. Pėsčiųjų takai-trinkelės.



< Kelio skersinis profilis, numatytas formavimo-pertvarkymo projektu.

Kelio skersinis profilis, numatytas kvartalo projektiniais pasiūlymais.

v



5 Centrinės kvartalo dalies sprendiniai. Želdiniai.

Žemės sklypų naudojimo būdų turinio aprašas:

P.29 Atskirųjų želdynų teritorijos „Žemės sklypai, skirti atskiriesiems rekreacinės, mokslinės, kultūrinės ir memorialinės bei apsauginės ir ekologinės paskirties želdynams įrengti.“


Želdynų įstatymas P.1 „Atskirasis želdynas – parkas, miesto ar miestelio sodas, skveras ar kitoks želdynas, esantis žemės sklype, kuris pagal jo naudojimo būdą priskiriamas prie atskirųjų želdynų teritorijų.

P.31 Želdynų statiniai ir įrenginiai – atraminės sienelės, aikštelės, terasos, tvorėlės, laiptai, pavėsinės, paviljonai, amfiteatrai, stoginės, lieptai, tiltai, šviestuvai, pergolės, stendai, skydai, nuorodos, meno kūriniai, kiti želdynų elementai, atitinkantys želdynų formavimo tikslus ir jų lankytojų poreikius.

Atitinkant Želdynų įstatymo P.31 projekte centrinės dalies sklypas, kuriuo naudojimo būdas "Atskirųjų želdynų teritorijos" iš esmės projektu skirtas visų medžių persodinimui. Visi medžiai, kurie yra planuojamoje namų statybos zonoje (54vnt.) persodinami būtent čia. Medžių kirtimas, naikinimas projektu nenumatomas.

Taipogi šioje zonoje numatomos aikštelės, terasos, pergolės, šviestuvai, kuriant parkelį gyventojams. Sprendiniai atitinka Želdynų įstatymo P.31 ir numato pridetinę vertę kvartalo gyventojams užtikrinant jų gyvenimo komforto poreikius.

Centrinės dalies želdynų zonos gausus apželdinimas įterpiant įvairias aikštelės, ir gyventojų poilsiui skirtą infrastruktūrą – yra esminė kvartalo gyventojus apjungianti erdvė. Padėsianti gyventojams leisti laiką kartu, bendrauti, kurti stiprią bendruomenę



6 Parkavimo sprendiniai.

Sklype, prie kiekvieno pastato projektuojamos atitinkant STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“,

Taip:

Pastatams A tipo (vienbučiai namai), kurių naudingasis plotas 148,86 kv.m. sklypuose Sodų g.6, Sodų g.6A, Sodų g.6B, Sodų g.6C, Sodų g.6D, Sodų g.6E, Sodų g.6F, Sodų g.6G, Sodų g.6H, Sodų g.6I projektuojamos po 2vnt. parkavimo vietos.

Pastatams B tipo (dvibučiai namai), kurių naudingasis plotas 199,34 kv.m. sklypuose Sodų g.4F, Sodų g.4E, Sodų g.4D projektuojamos 3vnt. parkavimo vietos.

Pastatams C tipo (dvibučiai namai), kurių naudingasis plotas 245,64 kv.m. sklypuose Sodų g.4H, Sodų g.4G, Sodų g.4A, Sodų g.4 projektuojamos po 4vnt. parkavimo vietos.

Pastatams D tipo (vienbučiai namai), kurių naudingasis plotas 139,08 kv.m. sklypuose Sodų g.4C, Sodų g.4B projektuojamos 2vnt. parkavimo vietos.

STR 2.06.04:2014 „GATVĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“ reikalavimus automobilių stovėjimo vietų skaičius nustatomas:

30 lentelė Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius

Eil. Nr.	Pastatų	Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius
1.	Gyvenamosios paskirties pastatai	
1.1.	gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai	Pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 70 m ² – 1 vieta; pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 70 m ² , bet neviršija 140 m ² – 2 vietos; Pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m ² – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 50 m ² didesniai kaip 140 m ² esančiam naudingajam plotui
1.2.	gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai	Pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 140 m ² – 2 vietos; pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m ² – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 50 m ² didesniai kaip 140 m ² esančiam naudingajam plotui

7 Atliekų tvarkymas pastatų eksploatacijos metu

Pastatų eksploatavimo metu atliekos bus komplektuojamos į atskirus konteinerius

Kiekvienam butui po 3vnt. tokios paskirties:

1 vnt. 240L talpos -mišrioms buitinėms atliekoms

1 vnt. 120L talpos - popieriui/ plastikui/ metalui

1. vnt. 120L talpos - stiklui.

Atliekų tvarkymas organizuojamas vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintais 2017 m. gegužės 4 d., Nr. S1-112.

Žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) bendrieji rodikliai		
1	Statinio projekto pavadinimas	Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su pagalbiniu ūkio pastatu , adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6 statybos projektas.
	Statybos rūšis	Nauja statyba
	Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Gyvenamoji, vieno buto pastatas su pagalbiniu ūkio pastatu.
	Statinio kategorija	Neypatingas
	Žemės sklypo (-ų) kad. Nr.	SkI.Kad.Nr.: 7901/0003:1024 Akmenos k.v.
	Adresas (-ai)	Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6
	Žemės sklypo rodikliai	
	Žemės sklypo plotas, ha	0,1958
	Sklypo užstatymo tankumas, % (plotas)	10,92 (214 kv.m.)
	Sklypo užstatymo intensyvumas, %	0,08
Projektuojamų statinių techniniai ir paskirties rodikliai, statinių aprašymas		
	Statinio /-ų paskirtis	6.1 gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai ; 7.17 Statinių pogrupis (pagal naudojimo paskirtį) - pagalbiniu ūkio paskirties pastatai – sodybų ūkio pastatai, pagalbiniu ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui.
	Statinio /-ų bendrasis plotas	156,75
	Statinio /-ų tūris	805
	Statinio /-ų aukštų skaičius	1
	Statinio /-ų aukštis nuo vidut. ž.pav.	namas 5,3/ ūkinis pastatas 3,8
	Statinio /-ų išorės apdailos medžiagos	stogas-skarda/ fasadai-medinės dailylentės

Žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenys		
2	Statinio projekto pavadinimas	Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su pagalbiniu ūkio pastatu , adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6A statybos projektas.
	Statybos rūšis	Nauja statyba
	Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Gyvenamoji, vieno buto pastatas su pagalbiniu ūkio pastatu.
	Statinio kategorija	Neypatingas
	Žemės sklypo (-ų) kad. Nr.	SkI.Kad.Nr.: 7901/0003:1025 Akmenos k.v.
	Adresas (-ai)	Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6A
	Žemės sklypo rodikliai	
	Žemės sklypo plotas, ha	0,1845
	Sklypo užstatymo tankumas, % (plotas)	11,59 (214 kv.m.)
	Sklypo užstatymo intensyvumas, %	0,08
Projektuojamų statinių techniniai ir paskirties rodikliai, statinių aprašymas		
	Statinio /-ų paskirtis	6.1 gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai ; 7.17 Statinių pogrupis (pagal naudojimo paskirtį) - pagalbiniu ūkio paskirties pastatai – sodybų ūkio pastatai, pagalbiniu ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui.
	Statinio /-ų bendrasis plotas	156,75
	Statinio /-ų tūris	805
	Statinio /-ų aukštų skaičius	1
	Statinio /-ų aukštis nuo vidut. ž.pav.	namas 5,3/ ūkinis pastatas 3,8
	Statinio /-ų išorės apdailos medžiagos	stogas-skarda/ fasadai-medinės dailylentės

Žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenys		
3	Statinio projekto pavadinimas	Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su pagalbiniu ūkio pastatu , adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6B statybos projektas.
	Statybos rūšis	Nauja statyba
	Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Gyvenamoji, vieno buto pastatas su pagalbiniu ūkio pastatu.
	Statinio kategorija	Neypatingas
	Žemės sklypo (-ų) kad. Nr.	Skl.Kad.Nr.: 7901/0003:1030 Akmenos k.v.
	Adresas (-ai)	Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6B
	Žemės sklypo rodikliai	
	Žemės sklypo plotas, ha	0,1521
	Sklypo užstatymo tankumas, % (plotas)	14,06 (214 kv.m.)
	Sklypo užstatymo intensyvumas, %	0,1
Projektuojamų statinių techniniai ir paskirties rodikliai, statinių aprašymas		
	Statinio /-ų paskirtis	6.1 gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai ; 7.17 Statinių pogrupis (pagal naudojimo paskirtį) - pagalbiniu ūkio paskirties pastatai – sodybų ūkio pastatai, pagalbiniu ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui.
	Statinio /-ų bendrasis plotas	156,75
	Statinio /-ų tūris	805
	Statinio /-ų aukštų skaičius	1
	Statinio /-ų aukštis nuo vidut. ž.pav.	namas 5,3/ ūkinis pastatas 3,8
	Statinio /-ų išorės apdailos medžiagos	stogas-skarda/ fasadai-medinės dailylentės

Žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenys		
4	Statinio projekto pavadinimas	Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su pagalbiniu ūkio pastatu , adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6C statybos projektas.
	Statybos rūšis	Nauja statyba
	Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Gyvenamoji, vieno buto pastatas su pagalbiniu ūkio pastatu.
	Statinio kategorija	Neypatingas
	Žemės sklypo (-ų) kad. Nr.	SkI.Kad.Nr.: 7901/0003:1026 Akmenos k.v.
	Adresas (-ai)	Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6C
	Žemės sklypo rodikliai	
	Žemės sklypo plotas, ha	0,1716
	Sklypo užstatymo tankumas, % (plotas)	12,46 (214 kv.m.)
	Sklypo užstatymo intensyvumas, %	0,09
Projektuojamų statinių techniniai ir paskirties rodikliai, statinių aprašymas		
	Statinio /-ų paskirtis	6.1 gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai ; 7.17 Statinių pogrupis (pagal naudojimo paskirtį) - pagalbiniu ūkio paskirties pastatai – sodybų ūkio pastatai, pagalbiniu ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui.
	Statinio /-ų bendrasis plotas	156,75
	Statinio /-ų tūris	805
	Statinio /-ų aukštų skaičius	1
	Statinio /-ų aukštis nuo vidut. ž.pav.	namas 5,3/ ūkinis pastatas 3,8
	Statinio /-ų išorės apdailos medžiagos	stogas-skarda/ fasadai-medinės dailylentės

Žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenys		
5	Statinio projekto pavadinimas	Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su pagalbiniu ūkio pastatu , adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6D statybos projektas.
	Statybos rūšis	Nauja statyba
	Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Gyvenamoji, vieno buto pastatas su pagalbiniu ūkio pastatu.
	Statinio kategorija	Neypatingas
	Žemės sklypo (-ų) kad. Nr.	SkI.Kad.Nr.: 7901/0003:1027 Akmenos k.v.
	Adresas (-ai)	Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6D
	Žemės sklypo rodikliai	
	Žemės sklypo plotas, ha	0,1711
	Sklypo užstatymo tankumas, % (plotas)	12,5 (214 kv.m.)
	Sklypo užstatymo intensyvumas, %	0,09
Projektuojamų statinių techniniai ir paskirties rodikliai, statinių aprašymas		
	Statinio /-ų paskirtis	6.1 gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai ; 7.17 Statinių pogrupis (pagal naudojimo paskirtį) - pagalbiniu ūkio paskirties pastatai – sodybų ūkio pastatai, pagalbiniu ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui.
	Statinio /-ų bendrasis plotas	156,75
	Statinio /-ų tūris	805
	Statinio /-ų aukštų skaičius	1
	Statinio /-ų aukštis nuo vidut. ž.pav.	namas 5,3/ ūkinis pastatas 3,8
	Statinio /-ų išorės apdailos medžiagos	stogas-skarda/ fasadai-medinės dailylentės

Žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenys		
6	Statinio projekto pavadinimas	Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su pagalbiniu ūkio pastatu , adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6E statybos projektas.
	Statybos rūšis	Nauja statyba
	Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Gyvenamoji, vieno buto pastatas su pagalbiniu ūkio pastatu.
	Statinio kategorija	Neypatingas
	Žemės sklypo (-ų) kad. Nr.	SkI.Kad.Nr.: 7901/0003:1028 Akmenos k.v.
	Adresas (-ai)	Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6E
	Žemės sklypo rodikliai	
	Žemės sklypo plotas, ha	0,1807
	Sklypo užstatymo tankumas, % (plotas)	11,83
	Sklypo užstatymo intensyvumas, %	0,08
Projektuojamų statinių techniniai ir paskirties rodikliai, statinių aprašymas		
	Statinio /-ų paskirtis	6.1 gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai ; 7.17 Statinių pogrupis (pagal naudojimo paskirtį) - pagalbiniu ūkio paskirties pastatai – sodybų ūkio pastatai, pagalbiniu ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui.
	Statinio /-ų bendrasis plotas	156,75
	Statinio /-ų tūris	805
	Statinio /-ų aukštų skaičius	1
	Statinio /-ų aukštis nuo vidut. ž.pav.	namas 5,3/ ūkinis pastatas 3,8
	Statinio /-ų išorės apdailos medžiagos	stogas-skarda/ fasadai-medinės dailylentės

Žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenys		
7	Statinio projekto pavadinimas	Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su pagalbiniu ūkio pastatu , adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6F statybos projektas.
	Statybos rūšis	Nauja statyba
	Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Gyvenamoji, vieno buto pastatas su pagalbiniu ūkio pastatu.
	Statinio kategorija	Neypatingas
	Žemės sklypo (-ų) kad. Nr.	SkI.Kad.Nr.: 7901/0003:1029 Akmenos k.v.
	Adresas (-ai)	Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6F
	Žemės sklypo rodikliai	
	Žemės sklypo plotas, ha	0,1768
	Sklypo užstatymo tankumas, % (plotas)	12,09 (214 kv.m.)
	Sklypo užstatymo intensyvumas, %	0,08
Projektuojamų statinių techniniai ir paskirties rodikliai, statinių aprašymas		
	Statinio /-ų paskirtis	6.1 gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai ; 7.17 Statinių pogrupis (pagal naudojimo paskirtį) - pagalbiniu ūkio paskirties pastatai – sodybų ūkio pastatai, pagalbiniu ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui.
	Statinio /-ų bendrasis plotas	156,75
	Statinio /-ų tūris	805
	Statinio /-ų aukštų skaičius	1
	Statinio /-ų aukštis nuo vidut. ž.pav.	namas 5,3/ ūkinis pastatas 3,8
	Statinio /-ų išorės apdailos medžiagos	stogas-skarda/ fasadai-medinės dailylentės

Žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenys		
8	Statinio projekto pavadinimas	Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su pagalbiniu ūkio pastatu , adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6G statybos projektas.
	Statybos rūšis	Nauja statyba
	Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Gyvenamoji, vieno buto pastatas su prikalusiniais.
	Statinio kategorija	Neypatingas
	Žemės sklypo (-ų) kad. Nr.	Skl.Kad.Nr.: 7901/0003:1035 Akmenos k.v.
	Adresas (-ai)	Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6G
	Žemės sklypo rodikliai	
	Žemės sklypo plotas, ha	0,1732
	Sklypo užstatymo tankumas, % (plotas)	12,35 (214 kv.m.)
	Sklypo užstatymo intensyvumas, %	0,09
Projektuojamų statinių techniniai ir paskirties rodikliai, statinių aprašymas		
	Statinio /-ų paskirtis	6.1 gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai ; 7.17 Statinių pogrupis (pagal naudojimo paskirtį) - pagalbiniu ūkio paskirties pastatai – sodybų ūkio pastatai, pagalbiniu ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui.
	Statinio /-ų bendrasis plotas	156,75
	Statinio /-ų tūris	805
	Statinio /-ų aukštų skaičius	1
	Statinio /-ų aukštis nuo vidut. ž.pav.	namas 5,3/ ūkinis pastatas 3,8
	Statinio /-ų išorės apdailos medžiagos	stogas-skarda/ fasadai-medinės dailylentės

Žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenys		
9	Statinio projekto pavadinimas	Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su pagalbiniu ūkio pastatu , adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6H statybos projektas.
	Statybos rūšis	Nauja statyba
	Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Gyvenamoji, vieno buto pastatas su pagalbiniu ūkio pastatu.
	Statinio kategorija	Neypatingas
	Žemės sklypo (-ų) kad. Nr.	SkI.Kad.Nr.: 7901/0003:1034 Akmenos k.v.
	Adresas (-ai)	Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6H
	Žemės sklypo rodikliai	
	Žemės sklypo plotas, ha	0,1503
	Sklypo užstatymo tankumas, % (plotas)	14,23 (214 kv.m.)
	Sklypo užstatymo intensyvumas, %	0,1
Projektuojamų statinių techniniai ir paskirties rodikliai, statinių aprašymas		
	Statinio /-ų paskirtis	6.1 gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai ; 7.17 Statinių pogrupis (pagal naudojimo paskirtį) - pagalbiniu ūkio paskirties pastatai – sodybų ūkio pastatai, pagalbiniu ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui.
	Statinio /-ų bendrasis plotas	156,75
	Statinio /-ų tūris	805
	Statinio /-ų aukštų skaičius	1
	Statinio /-ų aukštis nuo vidut. ž.pav.	namas 5,3/ ūkinis pastatas 3,8
	Statinio /-ų išorės apdailos medžiagos	stogas-skarda/ fasadai-medinės dailylentės

Žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenys		
10	Statinio projekto pavadinimas	Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su pagalbiniu ūkio pastatu , adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6l statybos projektas.
	Statybos rūšis	Nauja statyba
	Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Gyvenamoji, vieno buto pastatas su pagalbiniu ūkio pastatu.
	Statinio kategorija	Neypatingas
	Žemės sklypo (-ų) kad. Nr.	Skl.Kad.Nr.: 7901/0003:1033 Akmenos k.v.
	Adresas (-ai)	Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6l
	Žemės sklypo rodikliai	
	Žemės sklypo plotas, ha	0,1779
	Sklypo užstatymo tankumas, % (plotas)	12,02 (214 kv.m.)
	Sklypo užstatymo intensyvumas, %	0,08
Projektuojamų statinių techniniai ir paskirties rodikliai, statinių aprašymas		
	Statinio /-ų paskirtis	6.1 gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai ; 7.17 Statinių pogrupis (pagal naudojimo paskirtį) - pagalbiniu ūkio paskirties pastatai – sodybų ūkio pastatai, pagalbiniu ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui.
	Statinio /-ų bendrasis plotas	156,75
	Statinio /-ų tūris	805
	Statinio /-ų aukštų skaičius	1
	Statinio /-ų aukštis nuo vidut. ž.pav.	namas 5,3/ ūkinis pastatas 3,8
	Statinio /-ų išorės apdailos medžiagos	stogas-skarda/ fasadai-medinės dailylentės

Žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenys		
11	Statinio projekto pavadinimas	Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) su pagalbinio ūkio pastatu (7.17), adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.4H, statybos projektas.
	Statybos rūšis	Nauja statyba
	Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai – skirti gyventi dviem šeimoms su pagalbinio ūkio pastatu.
	Statinio kategorija	Neypatingas
	Žemės sklypo (-ų) kad. Nr.	Skl.Kad.Nr.: 7901/0003:1031 Akmenos k.v.
	Adresas (-ai)	Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.4H,
	Žemės sklypo rodikliai	
	Žemės sklypo plotas, ha	0,2694
	Sklypo užstatymo tankumas, % (plotas)	14,22 (383 kv.m.)
	Sklypo užstatymo intensyvumas, %	0,1
	Projektuojamų statinių techniniai ir paskirties rodikliai, statinių aprašymas	
	Statinio /-ų paskirtis	6.2 gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai – skirti gyventi dviem šeimoms; 7.17 Statinių pogrupis (pagal naudojimo paskirtį) - pagalbinio ūkio paskirties pastatai – sodybų ūkio pastatai, pagalbinio ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui
	Statinio /-ų bendrasis plotas	295,48
	Statinio /-ų tūris	1720
	Statinio /-ų aukštų skaičius	1
	Statinio /-ų aukštis nuo vidut. ž.pav.	namas 6,5 / ūkinis pastatas 7,35
	Statinio /-ų išorės apdailos medžiagos	stogas-skarda/ fasadai-medinės dailylentės

Žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenys		
12	Statinio projekto pavadinimas	Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) su pagalbinio ūkio pastatu (7.17), adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.4G, statybos projektas.
	Statybos rūšis	Nauja statyba
	Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai – skirti gyventi dviem šeimoms su pagalbinio ūkio pastatu.
	Statinio kategorija	Neypatingas
	Žemės sklypo (-ų) kad. Nr.	Skl.Kad.Nr.: 7901/0003:1032 Akmenos k.v.
	Adresas (-ai)	Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.4G,
Žemės sklypo rodikliai		
	Žemės sklypo plotas, ha	0,2973
	Sklypo užstatymo tankumas, % (plotas)	12,88 (383 kv.m.)
	Sklypo užstatymo intensyvumas, %	0,09
Projektuojamų statinių techniniai ir paskirties rodikliai, statinių aprašymas		
	Statinio /-ų paskirtis	6.2 gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai – skirti gyventi dviem šeimoms; 7.17 Statinių pogrupis (pagal naudojimo paskirtį) - pagalbinio ūkio paskirties pastatai – sodybų ūkio pastatai, pagalbinio ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui
	Statinio /-ų bendrasis plotas	295,48
	Statinio /-ų tūris	1720
	Statinio /-ų aukštų skaičius	1
	Statinio /-ų aukštis nuo vidut. ž.pav.	namas 6,5 / ūkinis pastatas 7,35
	Statinio /-ų išorės apdailos medžiagos	stogas-skarda/ fasadai-medinės dailylentės

Žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenys		
13	Statinio projekto pavadinimas	Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) su pagalbinio ūkio pastatu (7.17), adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.4F, statybos projektas.
	Statybos rūšis	Nauja statyba
	Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai – skirti gyventi dviem šeimoms su pagalbinio ūkio pastatu.
	Statinio kategorija	Neypatingas
	Žemės sklypo (-ų) kad. Nr.	Skl.Kad.Nr.: 7901/0003:1036 Akmenos k.v.
	Adresas (-ai)	Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.4F,
	Žemės sklypo rodikliai	
	Žemės sklypo plotas, ha	0,2789
	Sklypo užstatymo tankumas, % (plotas)	11,85 (331 kv.m.)
	Sklypo užstatymo intensyvumas, %	0,09
Projektuojamų statinių techniniai ir paskirties rodikliai, statinių aprašymas		
	Statinio /-ų paskirtis	6.2 gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai – skirti gyventi dviem šeimoms; 7.17 Statinių pogrupis (pagal naudojimo paskirtį) - pagalbinio ūkio paskirties pastatai – sodybų ūkio pastatai, pagalbinio ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui
	Statinio /-ų bendrasis plotas	249,42
	Statinio /-ų tūris	1455
	Statinio /-ų aukštų skaičius	1
	Statinio /-ų aukštis nuo vidut. ž.pav.	namas 6,35/ ūkinis pastatas 7,35
	Statinio /-ų išorės apdailos medžiagos	stogas-skarda/ fasadai-medinės dailylentės

Žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenys		
14	Statinio projekto pavadinimas	Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) su pagalbinio ūkio pastatu (7.17), adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.4E, statybos projektas.
	Statybos rūšis	Nauja statyba
	Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai – skirti gyventi dviem šeimoms su pagalbinio ūkio pastatu.
	Statinio kategorija	Neypatingas
	Žemės sklypo (-ų) kad. Nr.	Skl.Kad.Nr.: 7901/0003:1037 Akmenos k.v.
	Adresas (-ai)	Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.4E,
	Žemės sklypo rodikliai	
	Žemės sklypo plotas, ha	0,3077
	Sklypo užstatymo tankumas, % (plotas)	10,74 (331 kv.m.)
	Sklypo užstatymo intensyvumas, %	0,08
Projektuojamų statinių techniniai ir paskirties rodikliai, statinių aprašymas		
	Statinio /-ų paskirtis	6.2 gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai – skirti gyventi dviem šeimoms; 7.17 Statinių pogrupis (pagal naudojimo paskirtį) - pagalbinio ūkio paskirties pastatai – sodybų ūkio pastatai, pagalbinio ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui
	Statinio /-ų bendrasis plotas	249,42
	Statinio /-ų tūris	1455
	Statinio /-ų aukštų skaičius	1
	Statinio /-ų aukštis nuo vidut. ž.pav.	namas 6,35/ ūkinis pastatas 7,35
	Statinio /-ų išorės apdailos medžiagos	stogas-skarda/ fasadai-medinės dailylentės

Žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenys		
15	Statinio projekto pavadinimas	Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) su pagalbinio ūkio pastatu (7.17), adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.4D, statybos projektas.
	Statybos rūšis	Nauja statyba
	Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai – skirti gyventi dviem šeimoms su pagalbinio ūkio pastatu.
	Statinio kategorija	Neypatingas
	Žemės sklypo (-ų) kad. Nr.	Skl.Kad.Nr.: 7901/0003:1038 Akmenos k.v.
	Adresas (-ai)	Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.4D,
	Žemės sklypo rodikliai	
	Žemės sklypo plotas, ha	0,238
	Sklypo užstatymo tankumas, % (plotas)	13,89 (331 kv.m.)
	Sklypo užstatymo intensyvumas, %	0,1
Projektuojamų statinių techniniai ir paskirties rodikliai, statinių aprašymas		
	Statinio /-ų paskirtis	6.2 gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai – skirti gyventi dviem šeimoms; 7.17 Statinių pogrupis (pagal naudojimo paskirtį) - pagalbinio ūkio paskirties pastatai – sodybų ūkio pastatai, pagalbinio ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui
	Statinio /-ų bendrasis plotas	249,42
	Statinio /-ų tūris	1455
	Statinio /-ų aukštų skaičius	1
	Statinio /-ų aukštis nuo vidut. ž.pav.	namas 6,35/ ūkinis pastatas 7,35
	Statinio /-ų išorės apdailos medžiagos	stogas-skarda/ fasadai-medinės dailylentės

Žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenys		
16	Statinio projekto pavadinimas	Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su pagalbinio ūkio pastatu (7.17), adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.4C, statybos projektas.
	Statybos rūšis	Nauja statyba
	Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Gyvenamoji, vieno buto pastatas su pagalbinio ūkio pastatu.
	Statinio kategorija	Neypatingas
	Žemės sklypo (-ų) kad. Nr.	SkI.Kad.Nr.: 7901/0003:1039 Akmenos k.v.
	Adresas (-ai)	Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.4C
Žemės sklypo rodikliai		
	Žemės sklypo plotas, ha	0,2083
	Sklypo užstatymo tankumas, % (plotas)	14,85 (310 kv.m.)
	Sklypo užstatymo intensyvumas, %	0,1
Projektuojamų statinių techniniai ir paskirties rodikliai, statinių aprašymas		
	Statinio /-ų paskirtis	6.1 gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai ; 7.17 Statinių pogrupis (pagal naudojimo paskirtį) - pagalbinio ūkio paskirties pastatai – sodybų ūkio pastatai, pagalbinio ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui
	Statinio /-ų bendrasis plotas	223,69
	Statinio /-ų tūris	1023
	Statinio /-ų aukštų skaičius	1
	Statinio /-ų aukštis nuo vidut. ž.pav.	namas 5,45 / ūkinis pastatas 7,35
	Statinio /-ų išorės apdailos medžiagos	stogas-skarda/ fasadai-medinės dailylentės

Žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenys		
17	Statinio projekto pavadinimas	Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su pagalbinio ūkio pastatu (7.17), adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.4B, statybos projektas.
	Statybos rūšis	Nauja statyba
	Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Gyvenamoji, vieno buto pastatas su pagalbinio ūkio pastatu.
	Statinio kategorija	Neypatingas
	Žemės sklypo (-ų) kad. Nr.	SkI.Kad.Nr.: 7901/0003:1044 Akmenos k.v.
	Adresas (-ai)	Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.4B
Žemės sklypo rodikliai		
	Žemės sklypo plotas, ha	0,2355
	Sklypo užstatymo tankumas, % (plotas)	13,13 (310 kv.m.)
	Sklypo užstatymo intensyvumas, %	0,09
Projektuojamų statinių techniniai ir paskirties rodikliai, statinių aprašymas		
	Statinio /-ų paskirtis	6.1 gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai ; 7.17 Statinių pogrupis (pagal naudojimo paskirtį) - pagalbinio ūkio paskirties pastatai – sodybų ūkio pastatai, pagalbinio ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui
	Statinio /-ų bendrasis plotas	223,69
	Statinio /-ų tūris	1023
	Statinio /-ų aukštų skaičius	1
	Statinio /-ų aukštis nuo vidut. ž.pav.	namas 5,45 / ūkinis pastatas 7,35
	Statinio /-ų išorės apdailos medžiagos	stogas-skarda/ fasadai-medinės dailylentės

Žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenys		
18	Statinio projekto pavadinimas	Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) su pagalbinio ūkio pastatu (7.17), adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.4A, statybos projektas.
	Statybos rūšis	Nauja statyba
	Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai – skirti gyventi dviem šeimoms su pagalbinio ūkio pastatu.
	Statinio kategorija	Neypatingas
	Žemės sklypo (-ų) kad. Nr.	Skl.Kad.Nr.: 7901/0003:1040 Akmenos k.v.
	Adresas (-ai)	Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.4A,
	Žemės sklypo rodikliai	
	Žemės sklypo plotas, ha	0,2920
	Sklypo užstatymo tankumas, % (plotas)	13,11 (383 kv.m.)
	Sklypo užstatymo intensyvumas, %	0,1
	Projektuojamų statinių techniniai ir paskirties rodikliai, statinių aprašymas	
	Statinio /-ų paskirtis	6.2 gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai – skirti gyventi dviem šeimoms; 7.17 Statinių pogrupis (pagal naudojimo paskirtį) - pagalbinio ūkio paskirties pastatai – sodybų ūkio pastatai, pagalbinio ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui
	Statinio /-ų bendrasis plotas	295,48
	Statinio /-ų tūris	1720
	Statinio /-ų aukštų skaičius	1
	Statinio /-ų aukštis nuo vidut. ž.pav.	namas 6,5 / ūkinis pastatas 7,35
	Statinio /-ų išorės apdailos medžiagos	stogas-skarda/ fasadai-medinės dailylentės

Žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenys		
19	Statinio projekto pavadinimas	Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) su pagalbinio ūkio pastatu (7.17), adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.4, statybos projektas.
	Statybos rūšis	Nauja statyba
	Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai – skirti gyventi dviem šeimoms su pagalbinio ūkio pastatu.
	Statinio kategorija	Neypatingas
	Žemės sklypo (-ų) kad. Nr.	Skl.Kad.Nr.: 7901/0003:1041 Akmenos k.v.
	Adresas (-ai)	Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.4,
	Žemės sklypo rodikliai	
	Žemės sklypo plotas, ha	0,3059
	Sklypo užstatymo tankumas, % (plotas)	12,52 (383 kv.m.)
	Sklypo užstatymo intensyvumas, %	0,09
	Projektuojamų statinių techniniai ir paskirties rodikliai, statinių aprašymas	
	Statinio /-ų paskirtis	6.2 gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai – skirti gyventi dviem šeimoms; 7.17 Statinių pogrupis (pagal naudojimo paskirtį) - pagalbinio ūkio paskirties pastatai – sodybų ūkio pastatai, pagalbinio ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui
	Statinio /-ų bendrasis plotas	295,48
	Statinio /-ų tūris	1720
	Statinio /-ų aukštų skaičius	1
	Statinio /-ų aukštis nuo vidut. ž.pav.	namas 6,5 / ūkinis pastatas 7,35
	Statinio /-ų išorės apdailos medžiagos	stogas-skarda/ fasadai-medinės dailylentės

Projektuojami pastatų tipai sklypuose.

				ADRESAS	PLOTAS, m2	KAD. NR.
SKLYPAS	1	TIPAS A		Sodų g. 6	1958	7901/0003:1024
SKLYPAS	2	TIPAS A		Sodų g. 6A	1845	7901/0003:1025
SKLYPAS	3	TIPAS A		Sodų g. 6B	1521	7901/0003:1030
SKLYPAS	4	TIPAS A		Sodų g. 6C	1716	7901/0003:1026
SKLYPAS	5	TIPAS A		Sodų g. 6D	1711	7901/0003:1027
SKLYPAS	6	TIPAS A		Sodų g. 6E	1807	7901/0003:1028
SKLYPAS	7	TIPAS A		Sodų g. 6F	1768	7901/0003:1029
SKLYPAS	8	TIPAS A		Sodų g. 6G	1732	7901/0003:1035
SKLYPAS	9	TIPAS A		Sodų g. 6H	1503	7901/0003:1034
SKLYPAS	10	TIPAS A		Sodų g. 6I	1779	7901/0003:1033
SKLYPAS	11	TIPAS C	+E	Sodų g. 4H	2694	7901/0003:1031
SKLYPAS	12	TIPAS C	+E	Sodų g. 4G	2973	7901/0003:1032
SKLYPAS	13	TIPAS B	+E	Sodų g. 4F	2789	7901/0003:1036
SKLYPAS	14	TIPAS B	+E	Sodų g. 4E	3077	7901/0003:1037
SKLYPAS	15	TIPAS B	+E	Sodų g. 4D	2380	7901/0003:1038
SKLYPAS	16	TIPAS D	+E	Sodų g. 4C	2083	7901/0003:1039
SKLYPAS	17	TIPAS D	+E	Sodų g. 4B	2355	7901/0003:1044
SKLYPAS	18	TIPAS C	+E	Sodų g. 4A	2920	7901/0003:1040
SKLYPAS	19	TIPAS C	+E	Sodų g. 4	3059	7901/0003:1041