




Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdviųjų duomenų ir kitos informacijos gavimas
Paslauga įvykdyta
Prašymo numeris: TIIS2-20230424-022312
Prašymo data: 2023-04-24 22:33


Paslauga įvykdyta

Prašymo numeris: TIIS2-20230424-022312


Prašymo data: 2023-04-24 22:33




Betoninių trinkelėlių danga	0.08	Betoninių trinkelėlių danga	0.08
Pagrindo sluoksnis iš nesūsiutų		Pagrindo sluoksnis iš nesūsiutų	0.03
Atsparūs medžiagai, mlėmimo 0/5	0.03	Atsparūs medžiagai, mlėmimo 0/5	0.03
Skaldos pagrindo 0/45 sluoksnis ($E_{22} \geq 120 \text{ MPa}$)	0.15	Skaldos pagrindo 0/45 sluoksnis ($E_{22} \geq 120 \text{ MPa}$)	0.20
Atsparūs salčiai atsparus sluoksnis ($E_{22} \geq 80 \text{ MPa}$)	0.15	Atsparūs salčiai atsparus sluoksnis ($E_{22} \geq 80 \text{ MPa}$)	0.29
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD			
Pagrindo pagrindo 0/45 sluoksnis ($E_{22} \geq 120 \text{ MPa}$)	0.10		
Atsparūs salčiai atsparus sluoksnis ($E_{22} \geq 80 \text{ MPa}$)	0.20		
Zemės sandara ($E_{22} \geq 45 \text{ MPa}$)	$H_{\text{min}} \geq 0$		




Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	0.10	Betoninių trinkelinių dangų	0.08
Skaldos pagrindo 0/45 sluoksnis ($E_{\text{as}} \geq 120$ MPa)	0.20	Pagrindo sluoksnis su nesurįstųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5	0.03
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis ($E_{\text{as}} \geq 80$ MPa)	$H_{\text{mto}} 0.30$	Skaldos pagrindo 0/45 sluoksnis ($E_{\text{as}} \geq 120$ MPa)	0.20
Žemės sankasa ($E_{\text{as}} \geq 45$ MPa)		Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis ($E_{\text{as}} \geq 80$ MPa)	0.29



	BETONINIŲ TRINKULIŲ DANGA	0.08
	PAGRINDO SLUOKSNIS IS NESURISTŲJŲ	0.03
	MINERALINIŲ VEDŽIŲ MĖSINIO 0/5	
	SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS ($E_{s2}=100$ MPa)	0.20
	APSAUGINIS SALČIU ATSPARUS SLUOKSNIS ($E_{s3}=80$ MPa)	≥ 0.29
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	0.10	
Skaldos pagrindo 0/45 sluoksnis ($E_{s2}=120$ MPa)	0.20	
Apsauginis salčiu atsparus sluoksnis ($E_{s3}=80$ MPa)	$H_{\text{reik}} \geq 0.30$	
Zemės sąnaka ($E_{s2}=45$ MPa)		





Sklypo ribų taškų koordinatės		
Nr.	x	y
1	6062877.22	561845.94
2	6062836.97	561891.27
3	6062815.29	561869.92
4	6062854.10	561825.04

Sutartiniai žymėjimai

- sklypo riba
- įėjimo į pastatą vieta
- įvažiavimo į sklypą vieta

- projektuojamas vieno buto gyvenamasis namas (6.1)
- šiukšlių konteinerių vieta (240L mišrios butinės atliekos, 120L popierius/metalas/plastikas, 120L stiklas)
- automobilių stovėjimo aikštelė
- pagalbinis ūkis (7.17) sandėliukas


persodinami esami medžiai (6vnt.) į kaimyninį sklypą kad.nr. 7901/0003:1043, su kaimyninio sklypo savininko sutikimu, žr. apželdinimo brėžinį

tvora P= 31,20 m

Dangų eksplikacija

Takų trinkelės	88,70m ²
Veja	1478,31m ²
Terasa	37,23m ²
Nuogrinda	26,84m ²

SKLYPO DANGŲ PLANAS




Esminės statinio konstrukcijos

Poz.	statinio elementas	konstrukcijos
1	pamatai	poliniai
2	cokolio danga	tinkuojama ir dažoma
3	sienos	mūras
4	fasadų apdaila	medis
5	pertvaros	mūras, g/k
6	perdanga	medinė
7	stogas	šlaitinis
8	stogo danga	valcuota skarda

Pagrindiniai sklypo ir statinių rodikliai

	SP
1. Sklypo plotas	1845 m ²
2. Užstatymo plotas	213,92 m ²
3. Užstatymo tankumas	11,59 %
4. Užstatymo intensyvumas	0,08
5. Pastatų bendras plotas	156,75 m ²
6. Proj. pastatų aukštis nuo vidut. žemės pav. gyvenamasis pastatas / pagalbinis ūkis	5,30 / 3,8 m
7. Proj. pastatų tūris	805 m ³
8. Želdynų plotas	80 (1478,31 m ²) %

Trinkelų dangos detalė




BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	0.08
PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ NESURISTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/5	0.03
SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS (E _{v2} ≥100 MPa)	0.20
APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS (E _{v2} ≥80 MPa)	≥0.29

DĖMESIO:

- Apie visus projekto netikslumus ir neatitikimus informuoti projektuotoją;
- Visus projekto pakeitimus būtina raštiškai derinti su projektuotoju;
- Už visus nesuderintus pakeitimus projektuotojas neatsako.

Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų ir kitos informacijos gavimas
Paslauga įvykdyta
Prašymo numeris: THIS2-20230424-022312
Prašymo data: 2023-04-24 22:33

	Projektuotojas: ARCH-1 UAB "ARCH-1" į.k. 302801964, Švitrigailos g.11A-223, Vilnius Mob.: +370 652 47 969; www.arch-1.lt e-mail: info@arch-1.lt				Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su priklausiniais (7.17) pagalbinio ūkio pastatas, adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6A Skl.Kad.Nr.: 7901/0003:1025 Akmenos k.v., statybos projektas.		
Atestatas	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	Brežinio pavadinimas	Mastelis	Laida
A1819	P.V.	A. Pikalovas		2024-03-13	Sklypo Planas Dangų	1:500, 1:10000	0
	Architektas	A. Pikalovas		2024-03-13			
					Objekto numeris	Brėžinio nr.	Lapų
Stadija	Užsakovas: UAB "VERTA VILOS"				2023/01/03-02-SP	4	7
PP							



Sklypo ribų taškų koordinatės		
Nr.	x	y
1	6062877.22	561845.94
2	6062836.97	561891.27
3	6062815.29	561869.92
4	6062854.10	561825.04

Sutartiniai žymėjimai

- sklypo riba
- įėjimo į pastatą vieta
- įvažiavimo į sklypą vieta

- projektuojamas vieno buto gyvenamasis namas (6.1)
- šiukšlių konteinerių vieta (240L mišrios butinės atliekos, 120L popierius/metalas/plastikas, 120L stiklas)
- automobilių stovėjimo aikštelė
- pagalbinis ūkio (7.17) sandėliukas

persodinami esami medžiai (6vnt.)
į kaimyninį sklypą
kad.nr. 7901/0003:1043,
su kaimyninio sklypo savininko sutikimu,
žr. apželdinimo brėžinį

tvora P= 31,20 m


Dangų eksplikacija

Takų trinkelės	88,70m²
Veja	1478,31m²
Terasa	37,23m²
Nuogrinda	26,84m²

- F1 projektuojami nevalytų buitinių nuotekų savitakinė linija
- FS1 projektuojami nevalytų buitinių nuotekų slėginė linija
- F15 projektuojama valytų nuotekų linija
- V1 kitu projektu suprojektuota vandentiekio linija
- V1 projektuojama vandentiekio linija
- L1 projektuojama lietaus nuotekų linija
- E1 projektuojamas elektros kabelis orapūtei

- vandentiekio tinklo apsaugos zona po 2,5m į abi puses nuo vamzdžio ašies
- butinių nuotekų linijos apsaugos zona po 2,5m į abi puses nuo vamzdžio ašies
- lietaus nuotekų linijos apsaugos zona po 2,5m į abi puses nuo vamzdžio ašies
- projektuojamo elektros kabelio apsaugos zona po 1,0m į abi puses

SANITARINĖ APSAUGOS ZONA



Esminės statinio konstrukcijos

Poz.	statinio elementas	konstrukcijos
1	pamatai	poliniai
2	cokolio danga	tinkuojama ir dažoma
3	sienos	mūras
4	fasadų apdaila	medis
5	pertvaros	mūras, g/k
6	perdanga	medinė
7	stogas	šlaitinis
8	stogo danga	valcuota skarda

Pagrindiniai sklypo ir statinių rodikliai

	SP
1. Sklypo plotas	1845 m²
2. Užstatymo plotas	213,92 m²
3. Užstatymo tankumas	11,59 %
4. Užstatymo intensyvumas	0,08
5. Pastatų bendras plotas	156,75 m²
6. Proj. pastatų aukštis nuo vidut. žemės pav. gyvenamasis pastatas / pagalbinis ūkio	5,30 / 3,8 m
7. Proj. pastatų tūris	805 m³
8. Želdynų plotas	80 (1478,31 m²) %


Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų ir kitos informacijos gavimas
Paslauga įvykdyta
Prašymo numeris: THIS2-20230424-022312
Prašymo data: 2023-04-24 22:33

DĖMESIO:

- Apie visus projekto netikslumus ir neatitikimus informuoti projektuotoją;
- Visus projekto pakeitimus būtina raštiškai derinti su projektuotoju;
- Už visus nesuderintus pakeitimus projektuotojas neatsako.

	Projektuotojas:	UAB "ARCH-1" j.k. 302801964, Švitrigailos g.11A-223, Vilnius Mob.: +370 652 47 969; www.arch-1.lt e-mail: info@arch-1.lt			Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su priklausiniais (7.17) pagalbinio ūkio pastatas, adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6A Skl.Kad.Nr.: 7901/0003:1025 Akmenos k.v., statybos projektas.		
Atestatas	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	Brežinio pavadinimas	Mastelis	Laida
A1819	P.V.	A. Pikalovas		2024-03-13	Inžineriniai tinklai	1:500, 1:10000	0
	Architektas	A. Pikalovas		2024-03-13			
Stadija	Užsakovas: UAB "VERTA VILOS"				Objekto numeris	Brėžinio nr.	Lapų
PP					2023/01/03-02-SP	6	7

790100030202



Sklypo ribų taškų koordinatės		
Nr.	X	Y
1	6062854.10	561825.04
2	6062815.29	561869.92
3	6062797.16	561848.30
4	6062835.52	561808.23

Sutartiniai žymėjimai

- sklypo riba
- įėjimo į pastatą vieta
- įvažiavimo į sklypą vieta


- projektuojamas vieno buto gyvenamasis namas (6.1)
- šiukšlių konteinerių vieta (240L mišrios butinės atliekos, 120L popierius/metalas/plastikas, 120L stiklas)
- automobilių stovėjimo aikštelė
- pagalbinis ūkio (7.17) sandėliukas

tvora P= 25 m

Dangų eksplikacija

Takų trinkelės	80,31m ²
Veja	1162,70m ²
Terasa	37,23m ²
Nuogrinda	26,84m ²

SKLYPO DANGŲ PLANAS




Esminės statinio konstrukcijos		
Poz.	statinio elementas	konstrukcijos
1	pamatai	poliniai
2	cokolio danga	tinkuojama ir dažoma
3	sienos	mūras
4	fasadų apdaila	medis
5	pertvaros	mūras, g/k
6	perdanga	medinė
7	stogas	šlaitinis
8	stogo danga	valcuota skarda

Pagrindiniai sklypo ir statinių rodikliai

	SP
1. Sklypo plotas	1521 m ²
2. Užstatymo plotas	213,92 m ²
3. Užstatymo tankumas	14,06 %
4. Užstatymo intensyvumas	0,10
5. Pastatų bendras plotas	156,75 m ²
6. Proj. pastatų aukštis nuo vidut. žemės pav. gyvenamasis pastatas / pagalbinis ūkio	5,3 / 3,8 m
7. Proj. pastatų tūris	805 m ³
8. Želdynų plotas	76 (1162,70 m ²) %

Trinkelų dangos detalė



BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	0.08
PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ NESURISTŲJŲ	0.03
MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/5	0.20
SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS (E _{v2} ≥100 MPa)	0.20
APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS (E _{v2} ≥80 MPa)	≥0.29

Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų ir kitos informacijos gavimas
Paslauga įvykdyta
Prašymo numeris: THIS2-20230424-022312
Prašymo data: 2023-04-24 22:33

DĖMESIO:

- Apie visus projekto netikslumus ir neatitikimus informuoti projektuotoją;
- Visus projekto pakeitimus būtina raštiškai derinti su projektuotoju;
- Už visus nesuderintus pakeitimus projektuotojas neatsako.

	Projektuotojas:	UAB "ARCH-1" j.k. 302801964, Švitrigailos g.11A-223, Vilnius Mob.: +370 652 47 969; www.arch-1.lt e-mail: info@arch-1.lt			Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su priklausiniais (7.17) pagalbinio ūkio pastatais, adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6B Skl.Kad.Nr.: 7901/0003:1030 Akmenos k.v., statybos projektas.		
Atestatas	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	Brežinio pavadinimas	Mastelis	Laida
A1819	P.V.	A. Pikalovas		2024-03-13	Sklypo Planas Dangų	1:500, 1:10000	0
	Architektas	A. Pikalovas		2024-03-13			
					Objekto numeris	Brėžinio nr.	Lapų
Stadija	Užsakovas: UAB "VERTA VILOS"				2023/01/03-03-SP		4
PP							7

This topographic map illustrates a construction site with various features and elevations. The map includes contour lines and numerous elevation points (e.g., 170.11, 170.34, 170.88, 171.30, 171.67, 172.24, 172.25, 172.31, 172.33, 172.36, 172.42, 172.57, 172.77, 173.01, 173.10, 173.22, 173.60, 173.69, 174.19, 174.33, 174.49, 174.89, 175.31, 175.71, 176.09, 176.43, 176.69, 177.00, 177.30, 177.53, 177.70, 177.97, 178.04, 178.25, 178.36, 178.41, 178.55, 178.72, 178.85, 178.93, 179.01, 179.03, 179.04, 179.05, 179.06, 179.07, 179.08, 179.09, 179.10, 179.11, 179.12, 179.13, 179.14, 179.15, 179.16, 179.17, 179.18, 179.19, 179.20, 179.21, 179.22, 179.23, 179.24, 179.25, 179.26, 179.27, 179.28, 179.29, 179.30, 179.31, 179.32, 179.33, 179.34, 179.35, 179.36, 179.37, 179.38, 179.39, 179.40, 179.41, 179.42, 179.43, 179.44, 179.45, 179.46, 179.47, 179.48, 179.49, 179.50, 179.51, 179.52, 179.53, 179.54, 179.55, 179.56, 179.57, 179.58, 179.59, 179.60, 179.61, 179.62, 179.63, 179.64, 179.65, 179.66, 179.67, 179.68, 179.69, 179.70, 179.71, 179.72, 179.73, 179.74, 179.75, 179.76, 179.77, 179.78, 179.79, 179.80, 179.81, 179.82, 179.83, 179.84, 179.85, 179.86, 179.87, 179.88, 179.89, 179.90, 179.91, 179.92, 179.93, 179.94, 179.95, 179.96, 179.97, 179.98, 179.99, 180.00, 180.01, 180.02, 180.03, 180.04, 180.05, 180.06, 180.07, 180.08, 180.09, 180.10, 180.11, 180.12, 180.13, 180.14, 180.15, 180.16, 180.17, 180.18, 180.19, 180.20, 180.21, 180.22, 180.23, 180.24, 180.25, 180.26, 180.27, 180.28, 180.29, 180.30, 180.31, 180.32, 180.33, 180.34, 180.35, 180.36, 180.37, 180.38, 180.39, 180.40, 180.41, 180.42, 180.43, 180.44, 180.45, 180.46, 180.47, 180.48, 180.49, 180.50, 180.51, 180.52, 180.53, 180.54, 180.55, 180.56, 180.57, 180.58, 180.59, 180.60, 180.61, 180.62, 180.63, 180.64, 180.65, 180.66, 180.67, 180.68, 180.69, 180.70, 180.71, 180.72, 180.73, 180.74, 180.75, 180.76, 180.77, 180.78, 180.79, 180.80, 180.81, 180.82, 180.83, 180.84, 180.85, 180.86, 180.87, 180.88, 180.89, 180.90, 180.91, 180.92, 180.93, 180.94, 180.95, 180.96, 180.97, 180.98, 180.99, 181.00, 181.01, 181.02, 181.03, 181.04, 181.05, 181.06, 181.07, 181.08, 181.09, 181.10, 181.11, 181.12, 181.13, 181.14, 181.15, 181.16, 181.17, 181.18, 181.19, 181.20, 181.21, 181.22, 181.23, 181.24, 181.25, 181.26, 181.27, 181.28, 181.29, 181.30, 181.31, 181.32, 181.33, 181.34, 181.35, 181.36, 181.37, 181.38, 181.39, 181.40, 181.41, 181.42, 181.43, 181.44, 181.45, 181.46, 181.47, 181.48, 181.49, 181.50, 181.51, 181.52, 181.53, 181.54, 181.55, 181.56, 181.57, 181.58, 181.59, 181.60, 181.61, 181.62, 181.63, 181.64, 181.65, 181.66, 181.67, 181.68, 181.69, 181.70, 181.71, 181.72, 181.73, 181.74, 181.75, 181.76, 181.77, 181.78, 181.79, 181.80, 181.81, 181.82, 181.83, 181.84, 181.85, 181.86, 181.87, 181.88, 181.89, 181.90, 181.91, 181.92, 181.93, 181.94, 181.95, 181.96, 181.97, 181.98, 181.99, 182.00, 182.01, 182.02, 182.03, 182.04, 182.05, 182.06, 182.07, 182.08, 182.09, 182.10, 182.11, 182.12, 182.13, 182.14, 182.15, 182.16, 182.17, 182.18, 182.19, 182.20, 182.21, 182.22, 182.23, 182.24, 182.25, 182.26, 182.27, 182.28, 182.29, 182.30, 182.31, 182.32, 182.33, 182.34, 182.35, 182.36, 182.37, 182.38, 182.39, 182.40, 182.41, 182.42, 182.43, 182.44, 182.45, 182.46, 182.47, 182.48, 182.49, 182.50, 182.51, 182.52, 182.53, 182.54, 182.55, 182.56, 182.57, 182.58, 182.59, 182.60, 182.61, 182.62, 182.63, 182.64, 182.65, 182.66, 182.67, 182.68, 182.69, 182.70, 182.71, 182.72, 182.73, 182.74, 182.75, 182.76, 182.77, 182.78, 182.79, 182.80, 182.81, 182.82, 182.83, 182.84, 182.85, 182.86, 182.87, 182.88, 182.89, 182.90, 182.91, 182.92, 182.93, 182.94, 182.95, 182.96, 182.97, 182.98, 182.99, 183.00, 183.01, 183.02, 183.03, 183.04, 183.05, 183.06, 183.07, 183.08, 183.09, 183.10, 183.11, 183.12, 183.13, 183.14, 183.15, 183.16, 183.17, 183.18, 183.19, 183.20, 183.21, 183.22, 183.23, 183.24, 183.25, 183.26, 183.27, 183.28, 183.29, 183.30, 183.31, 183.32, 183.33, 183.34, 183.35, 183.36, 183.37, 183.38, 183.39, 183.40, 183.41, 183.42, 183.43, 183.44, 183.45, 183.46, 183.47, 183.48, 183.49, 183.50, 183.51, 183.52, 183.53, 183.54, 183.55, 183.56, 183.57, 183.58, 183.59, 183.60, 183.61, 183.62, 183.63, 183.64, 183.65, 183.66, 18

Sklypo vietos schema

Sutartiniai žymėjimai

1. projektuojamas vieno buto gyvenamasis namas (6.1)
2. ~~šiu~~ šiukšlių konteinerių vieta
(240L mišrios butinės atliekos, 120L popierius/metalas/plastikas, 120L stiklas)
3. automobilių stovėjimo aikštelė
4. pagalbinis ūkio (7.17)
sandėliukas

Dangu eksplikacija

— F1 —	projektuojami nevalytų buitinių nuotekų savitakinė linija
— FS1 —	projektuojami nevalytų buitinių nuotekų slėginė linija
— F15 —	projektuojama valytų nuotekų linija
— V1 —	kitu projektu suprojektuota vandentiekio linija
— V1 —	projektuojama vandentiekio linija
— L1 —	projektuojama lietaus nuotekų linija
— E1 —	projektuojamas elektros kabelis orapūtei

	vandentiekio tinklo apsaugos zona po 2,5m į abi puses nuo vamzdyno ašies
	butinių nuotekų linijos apsaugos zona po 2,5m į abi puses nuo vamzdyno ašies
	lietaus nuotekų linijos apsaugos zona po 2,5m į abi puses nuo vamzdyno ašies
	projektuojamo elektros kabelio apsaugos zona po 1,0m į abi puses


Poz.	statinio elementas	konstrukcijos
1	pamatai	poliniai
2	cokolio danga	tinkuojama ir dažoma
3	sienos	mūras
4	fasadų apdaila	medis
5	pertvaros	mūras, g/k
6	perdanga	medinė
7	stogas	šlaitinis
8	stogo danga	valcuota skarda


1. Sklypo plotas	1521 m ²
2. Užstatymo plotas	213,92 m ²
3. Užstatymo tankumas	14,06 %
4. Užstatymo intensyvumas	0,10
5. Pastatų bendras plotas	156,75 m ²
6. Proj. pastatų aukštis nuo vidut. žemės pav. gyvenamasis pastatas / pagalbinis ūkio	5,3 / 3,8 m
7. Proj. pastatų tūris	805 m ³
8. Želdynų plotas	76 (1162,70 m ²) %


DĒMESIO:

1. Apie visus projektu netikslumus ir neatitikumus informuoti projektuotojai;
2. Visus projekto pakeitimus būtina raštiškai derinti su projektuotoju;
3. Už visus nesuderintus pakeitimus projektuotojas neatsako.

Projektuotojas: ARCH-1					Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su priklausiniais (7.17) pagalbinio ūkio pastatas, adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6B Skł.Kad.Nr.: 7901/0003:1030 Akmenos k.v., statybos projektas.			
Atestatas	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	Brezinio pavadinimas		Mastelis	Laida
A1819	P.V.	A. Pikalovas		2024-03-13	Inžineriniai tinklai		1:500, 1:10000	0
	Architektas	A. Pikalovas		2024-03-13				
					Objekto numeris		Brezinio nr.	Lapų
Stadija	Užsakovas: UAB "VERTA VILOS"				2023/01/03-03-SP		6	7
PP								







Sklypo ribų taškų koordinatės		
Nr.	X	Y
1	6062785.73	561763.37
2	6062751.79	561801.65
3	6062724.10	561781.15
4	6062758.29	561741.12

Sutartiniai žymėjimai

- sklypo riba
- įėjimo į pastatą vieta
- įvažiavimo į sklypą vieta


- projektuojamas vieno buto gyvenamasis namas (6.1)
- šiukšlių konteinerių vieta (240L mišrios butinės atliekos, 120L popierius/metalas/plastikas, 120L stiklas)
- automobilių stovėjimo aikštelė
- pagalbinis ūkio (7.17) sandėliukas

tvora P= 35,40 m

Dangų eksplikacija

Takų trinkelės	98,93m ²
Veja	1430,08m ²
Terasa	37,23m ²
Nuogrinda	26,84m ²

SKLYPO DANGŲ PLANAS




Esminės statinio konstrukcijos

Poz.	statinio elementas	konstrukcijos
1	pamatai	poliniai
2	cokolio danga	tinkuojama ir dažoma
3	sienos	mūras
4	fasadų apdaila	medis
5	pertvaros	mūras, g/k
6	perdanga	medinė
7	stogas	šlaitinis
8	stogo danga	valcuota skarda

Pagrindiniai sklypo ir statinių rodikliai

	SP
1. Sklypo plotas	1807 m ²
2. Užstatymo plotas	213,92 m ²
3. Užstatymo tankumas	11,83 %
4. Užstatymo intensyvumas	0,08
5. Pastatų bendras plotas	156,75 m ²
6. Proj. pastatų aukštis nuo vidut. žemės pav. gyvenamasis pastatas / pagalbinis ūkio	5,35 / 3,8 m
7. Proj. pastatų tūris	805 m ³
8. Želdynų plotas	79 (1430,08 m ²) %

Trinkelio dangos detalė




BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	0.08
PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ NESURISTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/5	0.03
SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS (E _{v2} ≥100 MPa)	0.20
APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS (E _{v2} ≥80 MPa)	≥0.29

DĖMESIO:


- Apie visus projekto netikslumus ir neatitikimus informuoti projektuotoją;
- Visus projekto pakeitimus būtina raštiškai derinti su projektuotoju;
- Už visus nesuderintus pakeitimus projektuotojas neatsako.

Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų ir kitos informacijos gavimas
Paslauga įvykdyta
Prašymo numeris: THIS2-20230424-022312
Prašymo data: 2023-04-24 22:33

	Projektuotojas: ARCH-1 UAB "ARCH-1" į.k. 302801964, Švitrigailos g.11A-223, Vilnius Mob.: +370 652 47 969; www.arch-1.lt e-mail: info@arch-1.lt				Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su priklausiniais (7.17) pagalbinio ūkio pastatas, adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6E Skl.Kad.Nr.: 7901/0003:1028 Akmenos k.v., statybos projektas.		
Atestatas	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	Brežinio pavadinimas	Mastelis	Laida
A1819	P.V.	A. Pikalovas		2024-03-13	Sklypo Planas Dangų	1:500, 1:10000	0
	Architektas	A. Pikalovas		2024-03-13			
					Objekto numeris	Brėžinio nr.	Lapų
Stadija	Užsakovas: UAB "VERTA VILOS"				2023/01/03-06-SP	4	7
PP							



SANITARINĖ APSAUGOS ZONA



Sklypo ribų taškų koordinatės		
Nr.	x	y
1	6062785.73	561763.37
2	6062751.79	561801.65
3	6062724.10	561781.15
4	6062758.29	561741.12

Sutartiniai žymėjimai

- sklypo riba
- įėjimo į pastatą vieta
- įvažiavimo į sklypą vieta

- projektuojamas vieno buto gyvenamasis namas (6.1)
- šiukšlių konteinerių vieta (240L mišrios butinės atliekos, 120L popierius/metalas/plastikas, 120L stiklas)
- automobilių stovėjimo aikštelė
- pagalbinis ūkio (7.17) sandėliukas

tvora P= 35,40 m

Dangų eksplikacija

Takų trinkelės	98,93m ²
Veja	1430,08m ²
Terasa	37,23m ²
Nuogrinda	26,84m ²

- F1 projektuojami nevalytų buitinių nuotekų savitakinė linija
- FS1 projektuojami nevalytų buitinių nuotekų slėginė linija
- F15 projektuojama valytų nuotekų linija
- V1 kitu projektu suprojektuota vandentiekio linija
- V1 projektuojama vandentiekio linija
- L1 projektuojama lietaus nuotekų linija
- E1 projektuojamas elektros kabelis orapūtei

- vandentiekio tinklo apsaugos zona po 2,5m į abi puses nuo vamzdžio ašies
- buitinių nuotekų linijos apsaugos zona po 2,5m į abi puses nuo vamzdžio ašies
- lietaus nuotekų linijos apsaugos zona po 2,5m į abi puses nuo vamzdžio ašies
- projektuojamo elektros kabelio apsaugos zona po 1,0m į abi puses

Esminės statinio konstrukcijos

Poz.	statinio elementas	konstrukcijos
1	pamatai	poliniai
2	cokolio danga	tinkuojama ir dažoma
3	sienos	mūras
4	fasadų apdaila	medis
5	pertvaros	mūras, g/k
6	perdanga	medinė
7	stogas	šlaitinis
8	stogo danga	valcuota skarda

Pagrindiniai sklypo ir statinių rodikliai


	SP
1. Sklypo plotas	1807 m ²
2. Užstatymo plotas	213,92 m ²
3. Užstatymo tankumas	11,83 %
4. Užstatymo intensyvumas	0,08
5. Pastatų bendras plotas	156,75 m ²
6. Proj. pastatų aukštis nuo vidut. žemės pav. gyvenamasis pastatas / pagalbinis ūkio	5,35 / 3,8 m
7. Proj. pastatų tūris	805 m ³
8. Želdynų plotas	79 (1430,08 m ²) %


Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų ir kitos informacijos gavimas
Paslauga įvykdyta
Prašymo numeris: THIS2-20230424-022312
Prašymo data: 2023-04-24 22:33


DĖMESIO:

- Apie visus projekto netikslumus ir neatitikimus informuoti projektuotoją;
- Visus projekto pakeitimus būtina raštiškai derinti su projektuotoju;
- Už visus nesuderintus pakeitimus projektuotojas neatsako.

	Projektuotojas: ARCH-1 UAB "ARCH-1" į.k. 302801964, Švitrigailos g.11A-223, Vilnius Mob.: +370 652 47 969; www.arch-1.lt e-mail: info@arch-1.lt				Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su priklausiniais (7.17) pagalbinio ūkio pastatas, adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6E Skl.Kad.Nr.: 7901/0003:1028 Akmenos k.v., statybos projektas.		
Atestatas	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	Brežinio pavadinimas	Mastelis	Laida
A1819	P.V.	A. Pikalovas		2024-03-13	Inžineriniai tinklai	1:500, 1:10000	0
	Architektas	A. Pikalovas		2024-03-13			
					Objekto numeris	Brėžinio nr.	Lapų
Stadija	Užsakovas: UAB "VERTA VILOS"				2023/01/03-06-SP		
PP					6 7		







Sklypo ribų taškų koordinatės		
Nr.	X	Y
1	6062731.26	561719.19
2	6062699.51	561759.27
3	6062674.58	561736.15
4	6062703.75	561696.87

Sutartiniai žymėjimai

- sklypo riba
- įėjimo į pastatą vieta
- įvažiavimo į sklypą vieta

- projektuojamas vieno buto gyvenamasis namas (6.1)
- šiukšlių konteinerių vieta (240L mišrios butinės atliekos, 120L popierius/metalas/plastikas, 120L stiklas)
- automobilių stovėjimo aikštelė
- pagalbinis ūkio (7.17) sandėliukas


persodinami esami medžiai (2vnt.) į kaimyninį sklypą kad.nr. 7901/0003:1043, su kaimyninio sklypo savininko sutikimu, žr. apželdinimo brėžinį

tvora P= 35,45 m

Dangų eksplikacija

Takų trinkelės	108,09m ²
Veja	1345,92m ²
Terasa	37,23m ²
Nuogrinda	26,84m ²

SKLYPO DANGŲ PLANAS




Esminės statinio konstrukcijos

Poz.	statinio elementas	konstrukcijos
1	pamatai	poliniai
2	cokolio danga	tinkuojama ir dažoma
3	sienos	mūras
4	fasadų apdaila	medis
5	pertvaros	mūras, g/k
6	perdanga	medinė
7	stogas	šlaitinis
8	stogo danga	valcuota skarda

Pagrindiniai sklypo ir statinių rodikliai

	SP
1. Sklypo plotas	1732 m ²
2. Užstatymo plotas	213,92 m ²
3. Užstatymo tankumas	12,35 %
4. Užstatymo intensyvumas	0,09
5. Pastatų bendras plotas	156,75 m ²
6. Proj. pastatų aukštis nuo vidut. žemės pav. gyvenamasis pastatas / pagalbinis ūkio	5,3 / 3,8 m
7. Proj. pastatų tūris	805 m ³
8. Želdynų plotas	77 (1345,92 m ²) %

Trinkelio dangos detalė




BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	0.08
PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ NESURISTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/5	0.03
SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS (E _{v2} ≥100 MPa)	0.20
APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS (E _{v2} ≥80 MPa)	≥0.29

DĖMESIO:


- Apie visus projekto netikslumus ir neatitikimus informuoti projektuotoją;
- Visus projekto pakeitimus būtina raštiškai derinti su projektuotoju;
- Už visus nesuderintus pakeitimus projektuotojas neatsako.

Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdviųjų duomenų ir kitos informacijos gavimas
Paslauga įvykdyta
Prašymo numeris: THIS2-20230424-022312
Prašymo data: 2023-04-24 22:33

	Projektuotojas: ARCH-1 UAB "ARCH-1" į.k. 302801964, Švitrigailos g.11A-223, Vilnius Mob.: +370 652 47 969; www.arch-1.lt e-mail: info@arch-1.lt				Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su priklausiniais (7.17) pagalbinio ūkio pastatais, adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6G Skl.Kad.Nr.: 7901/0003:1035 Akmenos k.v., statybos projektas.		
Atestatas	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	Brežinio pavadinimas	Mastelis	Laida
A1819	P.V.	A. Pikalovas		2024-03-13	Sklypo Planas Dangų	1:500, 1:10000	0
	Architektas	A. Pikalovas		2024-03-13			
					Objekto numeris	Brežinio nr.	Lapų
Stadija	Užsakovas: UAB "VERTA VILOS"				2023/01/03-08-SP	4	7
PP							



SANITARINĖ APSAUGOS ZONA



Sklypo ribų taškų koordinatės		
Nr.	X	Y
1	6062731.26	561719.19
2	6062699.51	561759.27
3	6062674.58	561736.15
4	6062703.75	561696.87

Sutartiniai žymėjimai

- sklypo riba
- įėjimo į pastatą vieta
- įvažiavimo į sklypą vieta

- projektuojamas vieno buto gyvenamasis namas (6.1)
- šiukšlių konteinerių vieta (240L mišrios butinės atliekos, 120L popierius/metalas/plastikas, 120L stiklas)
- automobilių stovėjimo aikštelė
- pagalbinis ūkio (7.17) sandėliukas

persodinami esami medžiai (2vnt.)
į kaimyninį sklypą
kad.nr. 7901/0003:1043,
su kaimyninio sklypo savininko sutikimu,
žr. apželdinimo brėžinį

tvora P= 35,45 m

Dangų eksplikacija

Takų trinkelės	108,09m ²
Veja	1345,92m ²
Terasa	37,23m ²
Nuogrinda	26,84m ²

- F1 projektuojami nevalytų buitinių nuotekų savitakinė linija
- FS1 projektuojami nevalytų buitinių nuotekų slėginė linija
- F15 projektuojama valytų nuotekų linija
- V1 kitu projektu suprojektuota vandentiekio linija
- V1 projektuojama vandentiekio linija
- L1 projektuojama lietaus nuotekų linija
- E1 projektuojamas elektros kabelis orapūtei

- vandentiekio tinklo apsaugos zona po 2,5m į abi puses nuo vamzdžio ašies
- butinių nuotekų linijos apsaugos zona po 2,5m į abi puses nuo vamzdžio ašies
- lietaus nuotekų linijos apsaugos zona po 2,5m į abi puses nuo vamzdžio ašies
- projektuojamo elektros kabelio apsaugos zona po 1,0m į abi puses

Esminės statinio konstrukcijos

Poz.	statinio elementas	konstrukcijos
1	pamatai	poliniai
2	cokolio danga	tinkuojama ir dažoma
3	sienos	mūras
4	fasadų apdaila	medis
5	pertvaros	mūras, g/k
6	perdanga	medinė
7	stogas	šlaitinis
8	stogo danga	valcuota skarda

Pagrindiniai sklypo ir statinių rodikliai


	SP
1.Sklypo plotas	1732 m ²
2.Užstatymo plotas	213,92 m ²
3.Užstatymo tankumas	12,35 %
4.Užstatymo intensyvumas	0,09
5.Pastatų bendras plotas	156,75 m ²
6.Proj. pastatų aukštis nuo vidut. žemės pav. gyvenamasis pastatas / pagalbinis ūkio	5,3 / 3,8 m
7.Proj. pastatų tūris	805 m ³
8.Želdynų plotas	77 (1345,92 m ²) %

DĖMESIO:

- Apie visus projekto netikslumus ir neatitikimus informuoti projektuotoją;
- Visus projekto pakeitimus būtina raštiškai derinti su projektuotoju;
- Už visus nesuderintus pakeitimus projektuotojas neatsako.

Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų ir kitos informacijos gavimas
Paslauga įvykdyta
Prašymo numeris: THIS2-20230424-022312
Prašymo data: 2023-04-24 22:33

	Projektuotojas: ARCH-1 UAB "ARCH-1" į.k. 302801964, Švitrigailos g.11A-223, Vilnius Mob.: +370 652 47 969; www.arch-1.lt e-mail: info@arch-1.lt				Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su priklausiniais (7.17) pagalbinio ūkio pastatas, adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6G Skl.Kad.Nr.: 7901/0003:1035 Akmenos k.v., statybos projektas.		
Atestatas	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	Brežinio pavadinimas	Mastelis	Laida
A1819	P.V.	A. Pikalovas		2024-03-13	Inžineriniai tinklai	1:500, 1:10000	0
	Architektas	A. Pikalovas		2024-03-13			
					Objekto numeris	Brėžinio nr.	Lapų
Stadija	Užsakovas: UAB "VERTA VILOS"				2023/01/03-08-SP	6	7
PP							



Sklypo ribų taškų koordinatės		
Nr.	x	y
1	6062703.75	561696.87
2	6062674.58	561736.15
3	6062654.70	561717.70
4	6062675.91	561674.29

Sutartiniai žymėjimai

- sklypo riba
- įėjimo į pastatą vieta
- įvažiavimo į sklypą vieta

- projektuojamas vieno buto gyvenamasis namas (6.1)
- šiukšlių konteinerių vieta (240L mišrios butinės atliekos, 120L popierius/metalas/plastikas, 120L stiklas)
- automobilių stovėjimo aikštelė
- pagalbinis ūkio (7.17) sandėliukas


persodinami esami medžiai (1vnt.)
į kaimyninį sklypą
kad.nr. 7901/0003:1043,
su kaimyninio sklypo savininko sutikimu,
žr. apželdinimo brėžinį

tvora P= 35,85 m

Dangų eksplikacija

Takų trinkelės	92,76m ²
Veja	1132,25m ²
Terasa	37,23m ²
Nuogrinda	26,84m ²

SKLYPO DANGŲ PLANAS




Esminės statinio konstrukcijos

Poz.	statinio elementas	konstrukcijos
1	pamatai	poliniai
2	cokolio danga	tinkuojama ir dažoma
3	sienos	mūras
4	fasadų apdaila	medis
5	pertvaros	mūras, g/k
6	perdanga	medinė
7	stogas	šlaitinis
8	stogo danga	valcuota skarda

Pagrindiniai sklypo ir statinių rodikliai

	SP
1.Sklypo plotas	1503 m ²
2.Užstatymo plotas	213,92 m ²
3.Užstatymo tankumas	14,23 %
4.Užstatymo intensyvumas	0,10
5.Pastatų bendras plotas	156,75 m ²
6.Proj. pastatų aukštis nuo vidut. žemės pav. gyvenamasis pastatas / pagalbinis ūkio	5,3 / 3,8 m
7.Proj. pastatų tūris	805 m ³
8.Želdynų plotas	75 (1132,25 m ²) %

Trinkelų dangos detalė



BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	0.08
PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ NESURISTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/5	0.03
SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS (E _{v2} ≥100 MPa)	0.20
APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS (E _{v2} ≥80 MPa)	≥0.29

DĖMESIO:

- Apie visus projekto netikslumus ir neatitikimus informuoti projektuotoją;
- Visus projekto pakeitimus būtina raštiškai derinti su projektuotoju;
- Už visus nesuderintus pakeitimus projektuotojas neatsako.

Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinį duomenų ir kitos informacijos gavimas
Paslauga įvykdyta
Prašymo numeris: THIS2-20230424-022312
Prašymo data: 2023-04-24 22:33

	Projektuotojas: ARCH-1 UAB "ARCH-1" į.k. 302801964, Švitrigailos g.11A-223, Vilnius Mob.: +370 652 47 969; www.arch-1.lt e-mail: info@arch-1.lt				Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su priklausiniais (7.17) pagalbinio ūkio pastatas, adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6H Skl.Kad.Nr.: 7901/0003:1034 Akmenos k.v., statybos projektas.		
Atestatas	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	Brežinio pavadinimas	Mastelis	Laida
A1819	P.V.	A. Pikalovas		2024-03-13	Sklypo Planas Dangų	1:500, 1:10000	0
	Architektas	A. Pikalovas		2024-03-13			
					Objekto numeris	Brėžinio nr.	Lapų
Stadija	Užsakovas: UAB "VERTA VILOS"				2023/01/03-09-SP	4	7
PP							



Sutartiniai žymėjimai


▶ jējimo ī pastatā vieta

▶ įvažiavimo į sklypą vieta


-  persodinami esami medžiai (1vnt.)
į kaimyninį sklypą
kad.nr. 7901/0003:1043,
su kaimyninio sklypo savininko sutikimu,
žr. apželdinimo brėžinį

tvora P= 98,40 m

SKLYPO DANGŲ PLANAS

Pagrindiniai sklypo ir statinių rodikliai **SP**

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Sklypo plotas | 1779 m ² |
| 2. Užstatymo plotas | 213,92 m ² |
| 3. Užstatymo tankumas | 12,02 % |
| 4. Užstatymo intensyvumas | 0,08 |
| 5. Pastatų bendras plotas | 156,75 m ² |
| 6. Proj. pastatų aukštis nuo vidut. žemės pav.
gyvenamasis pastatas / pagalbinis ūkio | 5,3 / 3,8 m |
| 7. Proj. pastatų tūris | 805 m ³ |
| 8. Želdynų plotas | 78 (1402,91 m ²) % |




BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA	0.08
PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ NESURISTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/5	0.03
SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS ($E_{T2} \geq 100$ MPa)	0.20
APSARGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS ($E_{T2} \geq 80$ MPa)	≥ 0.29

DÈMESIO:

1. Apie visus projekto netikslumus ir neatitikimus informuoti projektuotoją;
2. Visus projekto pakeitimus būtina raštiškai derinti su projektuotoju;
3. Už visus nesuderintus pakeitimus projektuotojas neatsako.

		Projektuotojas: ARCH-1 UAB "ARCH-1" į.k. 302801964, Švitrigailos g.11A-223, Vilnius Mob.: +370 652 47 969; www.arch-1.lt e-mail: info@arch-1.lt			Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su priklausiniais (7.17) pagalbinio ūkio pastatas, adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6l Skł.Kad.Nr.: 7901/0003:1033 Akmenos k.v., statybos projektas.		
Atestatas	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	Brežinio pavadinimas	Mastelis	Laida
A1819	P.V.	A. Pikalovas		2024-03-13	Sklypo Planas Dangų	1:500, 1:10000	0
	Architektas	A. Pikalovas		2024-03-13			
					Objekto numeris	Brežinio nr.	Lapų
Stadija	Užsakovas: UAB "VERTA VILOS"				2023/01/03-10-SP	4	7
PP							



Sutartiniai žymėjimai

— · — sklypo riba
 įėjimo į pastatą vieta
 įvažiavimo į sklypą vieta

1. projektuojamas vieno buto gyvenamasis namas (6.1)
2. ~~šiuo~~ šiukšlių konteinerių vieta
(240L mišrios butinės atliekos, 120L popierius/metalas/plastikas, 120L stiklas)
3. automobilių stovėjimo aikštelė
4. pagalbinis ūkio (7.17)
sandėliukas

persodinami esami medžiai (1vnt.)
į kaimyninį sklypą
kad.nr. 7901/0003:1043,
su kaimyninio sklypo savininko sutikimu,
žr. apželdinimo brėžinį


===== tvora P= 98,40 m

Dangų eksplikacija		
	Taky trinkelės	98,10m ²
	Veja	1402,91m ²
	Terasa	37,23m ²
	Nuogrinda	26,84m ²

- | | |
|--|---|
|  F1 | projektuojami nevalytų buitinių nuotekų savitakinė linija |
|  FS1 | projektuojami nevalytų buitinių nuotekų slėginė linija |
|  F15 | projektuojama valytų nuotekų linija |
|  V1 | kitu projektu suprojektuota vandentiekio linija |
|  V1 | projektuojama vandentiekio linija |
|  L1 | projektuojama lietaus nuotekų linija |
|  E1 | projektuojamas elektros kabelis orapūtei |

- | | |
|---|---|
|  | vandentiekio tinklo apsaugos zona po 2,5m
į abi puses nuo vamzdyno ašies |
|  | butinių nuotekų linijos apsaugos zona po 2,5m
į abi puses nuo vamzdyno ašies |
|  | lietaus nuotekų linijos apsaugos zona po 2,5m
į abi puses nuo vamzdyno ašies |
|  | projektuojamo elektros kabelio apsaugos zona po 1,0m
į abi puses |

SANITARINĖ APSAUGOS ZONA



Esminės statinio konstrukcijos		
Poz.	statinio elementas	konstrukcijos
1	pamatai	poliniai
2	cokolio danga	tinkuojama ir dažoma
3	sienos	mūras
4	fasadų apdaila	medis
5	pertvaros	mūras, g/k
6	perdanga	medinė
7	stogas	šlaitinis
8	stogo danga	valcuota skarda

Pagrindiniai sklypo ir statinių rodikliai	SP
1. Sklypo plotas	1779 m ²
2. Užstatymo plotas	213,92 m ²
3. Užstatymo tankumas	12,02 %
4. Užstatymo intensyvumas	0,08
5. Pastatų bendras plotas	156,75 m ²
6. Proj. pastatų aukštis nuo vidut. žemės pav. gyvenamasis pastatas / pagalbinis ūkio	5,3 / 3,8 m
7. Proj. pastatų tūris	805 m ³
8. Želdynų plotas	78 (1402,91 m ²) %

Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdviųjų duomenų ir kitos informacijos gavimas
Paslauga įvykdyta
Prašymo numeris: TIHS2-20230424-022312
Prašymo data: 2023-04-24 22:33

1. Apie visus projekto netikslumus ir neatitiktumus informuoti projektuotoją;
2. Visus projekto pakeitimus būtina raštiškai derinti su projektuotoju;
3. Už visus nesuderintus pakeitimus projektuotojas neatsako.

		Projektuotojas: UAB "ARCH-1" į.k. 302801964, Švitrigailos g.11A-223, Vilnius ARCH-1 Mob.: +370 652 47 969; www.arch-1.lt e-mail: info@arch-1.lt			Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) su priklausiniais (7.17) pagalbinio ūkio pastatais, adresu Trakų r.sav., Trakų sen., Čiukiškių k., Sodų g.6l Skł.Kad.Nr.: 7901/0003:1033 Akmenos k.v., statybos projektas.		
Atestatas	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	Brežinio pavadinimas	Mastelis	Laida
A1819	P.V.	A. Pikalovas		2024-03-13	Inžineriniai tinklai	1:500, 1:10000	0
	Architektas	A. Pikalovas		2024-03-13			
					Objekto numeris	Brežinio nr.	Lapų
Stadija	Užsakovas: UAB "VERTA VILOS"				2023/01/03-10-SP	6	7
PP							