

Trakų rajono savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Nėra
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
UAB „GG LTU S9“, 302860350, Vilnius, Ozo g. 10A10

Kontaktinė informacija

El. p. egle.valiuliene@greengenius.com, tel. +37052356080

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas Elektros tinklų paskirties (inžinerinių tinklų paskirties grupės) statinių Trakų r. sav., Rūdiškių sen., Lieponių k., statybos projektas

PRIDEDAMA:

Specialieji architektūros reikalavimai SARD-05-251112-00285, 2025-11-12
(Nr., data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Nėra

(Nr., data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra

(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

Trakų rajono savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Nėra
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
UAB „GG LTU S9“, 302860350, Vilnius, Ozo g. 10A10

Kontaktinė informacija

El. p. egle.valiuliene@greengenius.com, tel. +37052356080

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas Elektros tinklų paskirties (inžinerinių tinklų paskirties grupės) statinių Trakų r. sav., Rūdiškių sen., Lieponių k., statybos projektas

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Elektros tinklų Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Ypatingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 7974/0001:727, 7974/0001:636, Nėra

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Trakų rajono sav., Rūdiškių sen., Lieponių k.

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Maksimaliai išsaugoti esamą reljefą. Užtvartą projektuoti vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nuostatomis. Neprojektuoti užtvartų už sklypo ribų.

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Vadovautis Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimu (reg. Nr. T00086049). Leistinas

pastatų aukštis žemės sklype (un. Nr. 4400-3042-1219) - iki 8,5 m nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės (zona Nr. 45/am3S).

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Žemės sklype (un. Nr. 4400-3042-1219) leistinas užstatymo tankis – <0,010.

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Žemės sklype (un. Nr. 4400-3042-1219) leistinas užstatymo intensyvumas negyvenamiesiems pastatams - <0,015. Vadovautis Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais, reg. Nr. T00086049 (zona Nr. 45/am3S).

6. Užstatymo tipas Užstatymo tipas žemės sklype (un. Nr. 4400-3042-1219) – laisvo planavimo.

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis Viešųjų atskirųjų želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašo nuostatomis, Gamtinio karkaso nuostatais.

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nurodyti atstumus iki gretimų (besiribojančių) žemės sklypų. Pateikti besiribojančių žemės sklypų savininkų ar valdytojų rašytinius sutikimus, jeigu tokie sutikimai (susitarimai) privalomi pagal teisės aktų reikalavimus.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūrinių, urbanistinių, valstybinių ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 37 str. 1 d. nuostatomis.

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Gauti susisiektis sąlygas prisijungimui prie vietinės reikšmės kelio (-ių) (gatvės (-ių)), pateikti įvažiavimo (-ų) į sklypą (-us) pagrindinius techninius parametrus. Įvertinti nustatytus servitusus. Pateikti dokumentus, įrodančius teisę tiesti elektros tinklus žemės sklype (kad. Nr. 7974/0001:636). Projektuojant statinius valstybinėje žemėje, pateikti valstybinės žemės valdytojo sutikimą statyti statinius/tiesti tinklus. Įvertinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, nurodyti melioruotos žemės ir melioracijos statinių, kelių, elektros tinklų apsaugos zonas. Gauti technines sąlygas statiniams melioruotoje žemėje projektuoti. Jeigu suprojektuoti statiniai patenka į kitų statinių teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, arba statiniai numatomi statyti mažesniais nei nurodyti norminiai atstumai iki kitų statinių, prieš pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, gauti tų statinių savininkų ar valdytojų, naudotojų (esant atitinkamam savininko įgaliojimui) rašytinį pritarimą numatytiems sprendiniams. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Pateikti žemės sklypų savininkų ir (ar) valstybės, savivaldybės žemės patikėtinių rašytinius sutikimus dėl apsaugos zonų nustatymo jų valdomose sklypuose/teritorijose (jeigu privaloma). Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Projekto sudėtis privalo atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Vadovautis galiojančiais teisės aktais, teritorijų planavimo dokumentais.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Elektros tinklų Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Ypatingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 7974/0001:727

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Trakų rajono sav., Rūdiškių sen., Lieponių k.

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Maksimaliai išsaugoti esamą reljefą. Užtvartą projektuoti vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nuostatomis. Neprojektuoti užtvartų už sklypo ribų.

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Vadovautis Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimu (reg. Nr. T00086049). Leistinas pastatų aukštis žemės sklype (un. Nr. 4400-3042-1219) - iki 8,5 m nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės (zona Nr. 45/am3S).

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Žemės sklype (un. Nr. 4400-3042-1219) leistinas užstatymo tankis – <0,010.

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Žemės sklype (un. Nr. 4400-3042-1219) leistinas užstatymo intensyvumas negyvenamiesiems pastatams - <0,015. Vadovautis Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais, reg. Nr. T00086049 (zona Nr. 45/am3S).

6. Užstatymo tipas Užstatymo tipas žemės sklype (un. Nr. 4400-3042-1219) – laisvo planavimo.

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis Viešųjų atskirųjų želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašo nuostatomis, Gamtinio karkaso nuostatais.

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nurodyti atstumus iki gretimų (besiribojančių) žemės sklypų. Pateikti besiribojančių žemės sklypų savininkų ar valdytojų rašytinius sutikimus, jeigu tokie sutikimai (susitarimai) privalomi pagal teisės aktų reikalavimus.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 37 str. 1 d. nuostatomis.

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Gauti susisiekimo sąlygas prisijungimui prie vietinės reikšmės kelio (-ių) (gatvės (-ių)), pateikti įvažiavimo (-ų) į sklypą (-us) pagrindinius techninius parametrus. Ivertinti nustatytus servitutus. Pateikti dokumentus, įrodančius teisę tiesti elektros tinklus žemės sklype (kad. Nr. 7974/0001:636). Projektuojant statinius valstybinėje žemėje, pateikti valstybinės žemės valdytojo sutikimą statyti statinius/tiesti tinklus. Ivertinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, nurodyti melioruotos žemės ir melioracijos statinių, kelių, elektros tinklų apsaugos zonas. Gauti technines sąlygas statiniams melioruotoje žemėje projektuoti. Jeigu suprojektuoti statiniai patenka į kitų statinių teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, arba statiniai numatomi statyti mažesniais nei nurodyti norminiai atstumai iki kitų statinių, prieš pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, gauti tų statinių savininkų ar valdytojų, naudotojų (esant atitinkamam savininko įgaliojimui) rašytinį pritarimą numatytiems

sprendiniams. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Pateikti žemės sklypų savininkų ir (ar) valstybės, savivaldybės žemės patikėtinių rašytinius sutikimus dėl apsaugos zonų nustatymo jų valdomose sklypuose/teritorijose (jeigu privaloma). Numatyti statybinių atliekų tvarkymą. Projekto sudėtis privalo atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Vadovautis galiojančiais teisės aktais, teritorijų planavimo dokumentais.

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.

15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami).

16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja 5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Trakų rajono savivaldybės administracija 181626536, Trakai, Vytauto g. 33
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji reikalavimai
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-12 Nr. SRD-05-251112-00271
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[Redacted] Trakų rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	[Redacted]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-12 09:09:21 +02:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-12 09:09:29 +02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-04 19:55:09 – 2028-07-02 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[Redacted] Specialist [Redacted] Trakų rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	[Redacted]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-12 16:07:07 +02:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-12 16:07:19 +02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-13 15:21:04 – 2027-12-12 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Trakų rajono savivaldybės administracija 181626536, Trakai, Vytauto g. 33
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji architektūros reikalavimai
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-12 Nr. SARD-05-251112-00285
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Avilys SDP eDocs
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-12-09 15:56:40)
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-12-09 15:56:40 Avilys SDP eDocs

**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
STATYBOS, ŪKIO PLĖTROS IR TURTO VALDYMO SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300, faks. (8 528) 55 524,
el. p. direktorius@trakai.lt, interneto svetainė www.trakai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 181626536

2024-

I 2024-05-24 Nr. AP4E-680

DĖL PRIVAŽIAVIMO ĮRENGIMO PRIE SKLYPO TECHNINIŲ SĄLYGŲ IŠDAVIMO

Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius išnagrinėjo Jūsų 2024 m. gegužės 24 d. prašymą dėl susisiekimo sąlygų išdavimo – privažiavimo nuo esamo vietinės reikšmės kelio (gatvės) – iki sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-3042-1219, esančio Lieponių k., Rūdiškių sen., Trakų r. sav., (sklypo kadastrinis Nr. 7974/0001:727) (toliau – Sklypas).

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. S1-39 „Dėl Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas (toliau – Sąrašas) (su vėlesniais pakeitimais).

Informuojame, kad Sklypas nesiriboja su Sąraše esančiomis gatvėmis, todėl techninių sąlygų išduoti Trakų rajono savivaldybės administracija negali.



Pranešame, kad susisiekimo infrastruktūros projektą turite rengti pagal patvirtintą detalųjį planą, galiojančius statybos techninius reglamentus ir kitus teisės aktus bei vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ bei Statybos rekomendacijomis R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
laikinai atliekantis Statybos, ūkio plėtros ir turto

valdymo skyriaus vedėjo funkcijas

DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, Lietuva (2024-05-30 10:15:56)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRIVAŽIAVIMO ĮRENGIMO PRIE SKLYPO TECHNINIŲ SĄLYGŲ IŠDAVIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-30 Nr. AP3E-1922
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted] administracijos direktoriaus pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-30 10:08:00 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-30 10:08:05 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-09 09:23:25–2026-12-09 09:23:25
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema (TRSA), DocLogix
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-30 10:15:45 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246, RCSC, LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-28 14:55:20–2025-02-27 14:55:20
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-05-30 10:15:56)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-30 10:15:56 atspausdino [redacted]
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

BRĚŽINIAI






Topografinis plano numeris: TIIS1-20231130-083873


0	2025-12	STATYBOS LEIDIMUI ĮRANGOS UŽSAKYMUI IR TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Grid projects		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ELEKTROS TINKLŲ PASKIRTIES (INŽINERINIŲ TINKLŲ PASKIRTIES GRUPĖS) STATINIŲ TRAKŲ R. SAV., RŪDIŠKIŲ SEN., LIEPONIŲ K., STATYBOS PROJEKTAS		
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS XX. INŽINERINIAI TINKLAI		
35125	PV	V.DAUNORIUS	DOKUMENTO PAVADINIMAS SITUACIJOS PLANAS		
26410	PDV	I. LEVINSKIENĖ			
It			DOKUMENTO ŽYMUO GP25006.01-00-PP-SP-B-01		LAPAS 1
					LAPŲ 1

EKSPLIKACIJA		
Objekto Nr. plane	Pavadinimas	Pastaba
1	Proj. 110 kV skirstykla	
2	Proj. 30/110 kV MVA transformatorius	
3	Proj. antžeminiai kabeliniai kanalai	
4	Proj. 110 kV skirstyklos įrenginiai	
5	Proj. alyvos rezervuaras 30 m ³	
6	Perspektyva	
7	Proj. WC	

TECHINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI			
Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1	Sklypo plotas	m ²	10528
2	Tvarkomos teritorijos plotas	m ²	1552,40
3	Betoninių trinkelų danga	m ²	29,90
4	Skaldos danga	m ²	292,80
5	Privažiavimo kelio žvyro danga	m ²	388,30
6	Apsėjimas žole	m ²	568,60
7	Metalinio tinklo tvora su vartais ir varteliais	m	169
8	Sklypo užstatymo tankis	%	0,716
9	Sklypo užstatymo intensyvumas	%	0,579

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1		Proj. betono trinkelų danga
2		Proj. skaldos danga
3		Proj. apsėjimas žole
4		Proj. žvyro danga
5		Proj. vejos bortas
6		Proj. įleistas kelio bortas
7		Proj. tvora
8		Įvažiavimas / išvažiavimas iš sklypo
9		Įėjimas į PVP

0	2025-12	STATYBOS LEIDIMUI, ĮRANGOS UŽSAKYMUI IR TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Grid projects			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ELEKTROS TINKLŲ PASKIRTIES (INŽINERINIŲ TINKLŲ PASKIRTIES GRUPĖS) STATINIŲ TRAKŲ R. SAV., RŪDIŠKIŲ SEN., LIEPONIŲ K., STATYBOS PROJEKTAS	
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
	35125	PV	V.DAUNORIUS	XX. INŽINERINIAI TINKLAI	
	26410	PDV	I. LEVINSKIENĖ		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
			SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS M 1:500		0
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "PROSPERUS BESS 1" ENERGIA FUTURA, UAB			DOKUMENTO ŽYMUO GP25006.01-00-PP-SP-B-02	
				LAPAS	LAPŲ
				1	1




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1	—18.30—	Proj. paviršiaus izohipsė
2	□—□—	Proj. tvora

- Pastabos:
- Koordinačių sistema - LKS-94.
 - Aukščių sistema - LAS07.

EKSPLIKACIJA		
Objekto Nr. plane	Pavadinimas	Pastaba
1	Proj. 110 kV skirstykla	
2	Proj. 30/110 kV MVA transformatorius	
3	Proj. antžeminiai kabeliniai kanalai	
4	Proj. 110 kV skirstyklos įrenginiai	
5	Proj. alyvos rezervuaras 30 m³	
6	Perspektyva	
7	Proj. WC	

0	2025-12	STATYBOS LEIDIMUI, ĮRANGOS UŽSAKYMUI IR TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI									
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)									
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Grid projects			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ELEKTROS TINKLŲ PASKIRTIES (INŽINERINIŲ TINKLŲ PASKIRTIES GRUPĖS) STATINIŲ TRAKŲ R. SAV., RŪDIŠKIŲ SEN., LIEPONIŲ K., STATYBOS PROJEKTAS							
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS							
				XX. INŽINERINIAI TINKLAI							
				DOKUMENTO PAVADINIMAS							
				SKLYPO AUKŠČIŲ PLANAS M 1:500							
35125	PV	V.DAUNORIUS		LAIDA							
26410	PDV	I. LEVINSKIENĖ		0							
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "PROSPERUS BESS 1" ENERGIA FUTURA, UAB			DOKUMENTO ŽYMUO GP25006.01-00-PP-SP-B-04					LAPAS	LAPŲ	
									1	1	




EKSPLIKACIJA		
Objekto Nr. plane	Pavadinimas	Pastaba
1	Proj. 110 kV skirstykla	
2	Proj. 30/110 kV MVA transformatorius	
3	Proj. antžeminiai kabeliniai kanalai	
4	Proj. 110 kV skirstyklos įrenginiai	
5	Proj. alyvos rezervuaras 30 m³	
6	Perspektyva	
7	Proj. WC	


Pastabos:
1. Koordinacių sistema - LKS-94.
2. Aukščių sistema - LAS07.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1		Proj. įžeminimas
2		Proj. 30kV kabelio linija apsauginiame vamzdyje
3		Proj. 110 kV linija su šviesolaidniu kabeliu
4		Proj. galios kabelių vamzdžiai d110
5		Projektuojamas paviršinių nuotekų tinklas
6		Projektuojami antžeminis kabelių kanalas
7		Proj. 110 kV linijos apsaugos zona
8		Esamo kelio apsaugos zona
9		Esamo grėžinio Nr. 8845 apsaugos zona

0		2025-12	STATYBOS LEIDIMUI, ĮRANGOS UŽSAKYMUI IR TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI	
LAIDA		DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ELEKTROS TINKLŲ PASKIRTIES (INŽINERINIŲ TINKLŲ PASKIRTIES GRUPĖS) STATINIŲ TRAKŲ R. SAV., RŪDIŠKIŲ SEN., LIEPONIŲ K., STATYBOS PROJEKTAS	
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS XX. INŽINERINIAI TINKLAI	
			DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
			SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500	0
It		STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "PROSPERUS BESS 1" ENERGIA FUTURA, UAB		DOKUMENTO ŽYMUO GP25006.01-00-PP-SP-B-05
				LAPAS 1
				LAPŲ 1




0	2025-12	STATYBOS LEIDIMUI, ĮRANGOS UŽSAKYMUI IR TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI					
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Grid projects			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ELEKTROS TINKLŲ TRAKŲ R. SAV., RŪDIŠKIO SEN., LIEPONIŲ K. IR TRAKŲ R. SAV., TRAKŲ R. SAV. TERITORIJA, STATYBOS PROJEKTAS			
35125	PV	V.DAUNORIUS		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 110/30KV PRINCIPINĖ SCHEMA	LAIDA		
31688	PDV	A. MURAUSKAS			0		
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "GG LTU S9" ENERGIA FUTURA, UAB			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
				GP25006.01-01-PP-E-T1.B-01		1	1



SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

- 110 kV kabelio ekranas
- ▷ 110 kV kabelio galinė mova

0	2025-10	ĮRANGOS UŽSAKYMUI. STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Grid projects			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ELEKTROS TINLŲ TRAKŲ R. SAV., RŪDIŠKIO SEN., LIEPONIŲ K. IR TRAKŲ R. SAV., TRAKŲ R. SAV. TERITORIJA, STATYBOS PROJEKTAS	
35125	PV	V.DAUNORIUS		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 110 KV KABELIŲ LINIJOS PRINCIPINĖ SCHEMA	LAIDA 0
31688	PDV	A. MURAUSKAS			
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "GG LTU S9" ENERGIA FUTURA, UAB			DOKUMENTO ŽYMUO GP25006.01-XX-PP-E-T2.B-01	LAPAS 1
					LAPŲ 1



Nr.	Simbolis	Aprašas
1	— E7 —	Proj. 110 kV įtamos kabelinė linija su šviesolaidinių kabeliu
2		110 kV įtamos kabelinės linijos apsaugos zona
3	---	Sklypų ribos
4	Ⓢ	Pasyvus elektroninis kabelių žymeklis
5		Projektuojama drenažo akelė
6	— LD1 —	Projektuojami drenažo tinklai
7	<	Esamo drenažo pajungimas
8		Servituto plotas


Sklypo unikalūs Nr. 4400-1630-4535, kadastro Nr. 7974/0001636 nustatyti servitutai					
Kodas	Pavadinimas	Plotas, m²	Plotas	Pažymėta taškai	Pastabos
222	Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)	124		Žr. servituto planą	Naujai formuojamas servitutas

- Pastabos:
- Kabelių linija nuo taško 1 iki taško 6 projektuojama sklype, unikalūs Nr. 4400-1630-4535, kad. Nr. 7974/0001636, kuriame nustatomas servitutas.
 - Sklype suformuojama nauja elektros tinklų apsaugos zona. Apsaugos zonoje taikomi apribojimai nurodyti Lietuvos Respublikos specialiuju žemės naudojimo sąlygu įstatymo 25 straipsnyje ir nauja elektroninių ryšių tinklų apsaugos zona, šioje apsaugos zonoje taikomi apribojimai nurodyti Lietuvos Respublikos specialiuju žemės naudojimo sąlygu įstatymo 46 straipsnyje.


PROJ. DALIS	VARDAS, PAVARDE	PARAŠAS	DATA

0	2025-10	IRANGOS UŽSAKYMUI. STATYBAI	
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
		ELEKTROS TINKLŲ TRAKŲ R. SAV., RŪDIŠKIO SEN., LIEPONIŲ K. IR TRAKŲ R. SAV., TRAKŲ R. SAV. TERITORIJA, STATYBOS PROJEKTAS	
35125	PV	V. DAUNORIUS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
31688	PDV	A. MURASKAS	110 kV KABELINĖS LINIJOS TRASOS PLANAS. M 1:500
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO
	UAB "GG LTU S9"		GP25006.01-XX-PP-E-T2.B-02
ENERGIA FUTURA, UAB		LAPAS	LAPŲ
		1	1

VALDYMO PULTO PLANAS
M 1:100



STOGO PLANAS
M 1:100



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1		Proj. sienos ir pertvaros
2		EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara, kurioje angų, siūlių, inžinerinių tinklų kanalų ir šachtų sandarinimo priemonės ne žemesnės kaip EI 60.
3	El ₂ 30-C3	Priešgaisrinės durys
4	LD-x/D-x	Keičiamų lauko durų žymėjimas

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat. Nr.	Pavadinimas	Bendras plotas, m ²
1	Valdymo pultas (VP)	24.35
2	Uždara skirstykla	36.51
Iš viso:		60.86

ŽYMENYS:

R1 ... R5 - RAA ir valdymo spintos;
TAS - Techninės apskaitos skydas;
TSPĮ - Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginys;
S1 - Ryšių spinta;
AS - Apsauginės signalizacijos spinta;
KSSRS - Kintamos srovės savų reikmių skydas;
NSSRS - Nuolatinės srovės savų reikmių skydas;
TAVS - Teritorijos apšvietimo valdymo skydas;
PS-1 - Paskirstymo skydas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1		Proj. stogo kontūras
2		Proj. sienos
3		Proj. latakai ir lietvamzdžiai

Pastabos:


- Modulinio pastato grindų lygio altitudė žr. SP dalyje.
- Moduliniai pastatai su grindimis pristatomas kartu su šildymo, vėdinimo ir vėsinimo sistemomis, apšvietimu, kompiuteriniu tinklu, apsaugine ir gaisrine signalizacija. Kintamos srovės sistema, vandens nuvedimo sistema bei išorės laiptais su turėklais, langais ir durimis.
- Stogo danga ir sienų danga - profiliuota skarda, nudažyta aliuminio spalva (RAL 9006).
- Vandens nuvedimo sistemos latakai pusapvaliai D125, lietvamzdžiai apvalūs D87mm. Numatomas lietaus nuvedimo sistemos šildymas kabeliais su pajungimo/išjungimo automatika nuo minusinės temperatūros.
- Laiptai ir aikštelės iš karštai cinkuotų grotelių. Laiptų turėklai iš karštai cinkuoto metalo.
- Durys, ventiliacinės grotelės dažytos aliuminio spalva (RAL 9006).
- Kitus reikalavimus žiūr. techninėse specifikacijose SK dalyje.
- Išorės ir vidaus durų plotis ir aukštis tikslinamas DP metu, žinant konkrečius įrenginių spintų išorės gabaritus, tačiau varčios plotis ne siauresnis nei 850 mm.
- Kabelių įvadai į uždarytų skirstyklų patalpas ir atvirųjų skirstyklų valdymo ir apsaugos skydų patalpas turi turėti A1 degumo klasės statybos produktų pertvaras, kurių atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 60.

0	2025-10	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ELEKTROS TINKLŲ PASKIRTIES (INŽINERINIŲ TINKLŲ PASKIRTIES GRUPĖS) STATINIŲ TRAKŲ R. SAV., RŪDIŠKIŲ SEN., LIEPONIŲ K., STATYBOS PROJEKTAS		
35125	PV	V. DAUNORIUS		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 110/30 KV LIEPONIŲ TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖ PLANAS IR STOGO PLANAS, M 1:100	LAIDA	
A 1582	PDV	T. KARTOČIENĖ			0	
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB „GG LTU S9“ / UAB „ENERGIA FUTURA“			DOKUMENTO ŽYMUO GP25006.01-XX-PP-SA-T1-1.B-01	LAPAS 1	
					LAPŲ 1	


FASADAS 1-6 M 1:00




FASADAS A-B M 1:00



FASADAS 6-1 M 1:00



FASADAS B-A M 1:00




Pastabos:

1. Modulinio pastato grindų lygio altitudė žr. SP dalyje.
2. Moduliniai pastatai su grindimis pristatomas kartu su šildymo, vėdinimo ir vėsinimo sistemomis, apšvietimu, kompiuteriniu tinklu, apsaugine ir gaisrine signalizacija. Kintamos srovės sistema, vandens nuvedimo sistema bei išorės laiptais su turėklais, langais ir durimis.
3. Stogo danga ir sienų danga - profiliuota skarda, nudažyta aliuminio spalva (RAL 9006).
4. Vandens nuvedimo sistemos latakai pusapvaliai D125, lietvamzdžiai apvalūs D87mm. Numatomas lietaus nuvedimo sistemos šildymas kabeliais su pajungimo/išjungimo automatika nuo minusinės temperatūros.
5. Laiptai ir aikštelės iš karštai cinkuotų grotelių. Laiptų turėklai iš karštai cinkuoto metalo.
6. Durys, ventiliacinės grotelės dažytos aliuminio spalva (RAL 9006).
7. Kitus reikalavimus žiūr. techninėse specifikacijose SK dalyje.
8. Išorės ir vidaus durų plotis ir aukštis tikslinamas DP metu, žinant konkrečius įrenginių spintų išorės gabaritus, tačiau varčios plotis ne siauresnis nei 850 mm.
9. Kabelių įvadai į uždarytų skirstyklių patalpas ir atvirųjų skirstyklių valdymo ir apsaugos skydų patalpas turi turėti A1 degumo klasės statybos produktų pertvaras, kurių atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 60.

— - ESAMAS ŽEMĖS PAVIRŠIUS
— - FORMUOJAMAS ŽEMĖS PAVIRŠIUS

0	2025-07	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.					
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. PATV. DOK. NR.				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ELEKTROS TINKLŲ PASKIRTIES (INŽINERINIŲ TINKLŲ PASKIRTIES GRUPĖS) STATINIŲ TRAKŲ R. SAV., RŪDIŠKIŲ SEN., LIEPONIŲ K., STATYBOS PROJEKTAS			
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 110/30 KV LIEPONIŲ TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖ FASADAI 1-5, A-C, 5-1 IR C-A. M 1:100			
				LAIDA			
				0			
35125	PV	V. DAUNORIUS					
A 1582	PDV	T. KARTOČIENĖ					
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB „GG LTU S9“ / UAB „ENERGIA FUTURA“			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
				P25006.01-XX-PP-SA-T1.B-02		1	1

PJŪVIS A-A M 1:100**Pastabos:**

1. Modulinio pastato grindų lygio altitudė žr. SP dalyje.
2. Moduliniai pastatai su grindimis pristatomas kartu su šildymo, vėdinimo ir vėsavimo sistemomis, apšvietimu, kompiuteriniu tinklu, apsaugine ir gaisrine signalizacija. Kintamos srovės sistema, vandens nuvedimo sistema bei išorės laiptais su turėklais, langais ir durimis.
3. Stogo danga ir sienų danga - profiliuota skarda, nudažyta aliuminio spalva (RAL 9006).
4. Vandens nuvedimo sistemos latakai pusapvaliai D125, lietvamzdžiai apvalūs D87mm. Numatomas lietaus nuvedimo sistemos šildymas kabeliais su pajungimo/išjungimo automatika nuo minusinės temperatūros.
5. Laiptai ir aikštelės iš karštai cinkuotų grotelių. Laiptų turėklai iš karštai cinkuoto metalo.
6. Durys, ventiliacinės grotelės dažytos aliuminio spalva (RAL 9006).
7. Kitus reikalavimus žiūr. techninėse specifikacijose SK dalyje.
8. Išorės ir vidaus durų plotis ir aukštis tikslinamas DP metu, žinant konkrečius įrenginių spintų išorės gabaritų, tačiau varčios plotis ne siauresnis nei 850 mm.
9. Kabelių įvadai į uždarytų skirstyklių patalpas ir atvirųjų skirstyklių valdymo ir apsaugos skydų patalpas turi turėti A1 degumo klasės statybos produktų pertvaras, kurių atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 60.

0	2025-07	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.	
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Grid projects	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
		ELEKTROS TINKLŲ PASKIRTIES (INŽINERINIŲ TINKLŲ PASKIRTIES GRUPĖS) STATINIŲ TRAKŲ R. SAV., RŪDIŠKIŲ SEN., LIEPONIŲ K., STATYBOS PROJEKTAS	
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	
		110/30 KV LIEPONIŲ TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖ	
35125	PV	V. DAUNORIUS	LAIDA
A 1582	PDV	T. KARTOČIENĖ	0
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
It	UAB „GG LTU S9“ / UAB „ENERGIA FUTURA“		LAPAS
			LAPŲ
		P25006.01-XX-PP-SA-T1.B-03	1 1



0	2025-07	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Grid projects	
	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ELEKTROS TINKLŲ PASKIRTIES (INŽINERINIŲ TINKLŲ PASKIRTIES GRUPĖS) STATINIŲ TRAKŲ R. SAV., RŪDIŠKIŲ SEN., LIEPONIŲ K., STATYBOS PROJEKTAS	
	35125	PV V. DAUNORIUS
	A 1582	PDV T. KARTOČIENĖ
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 110/30 KV LIEPONIŲ TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖ VIZUALIZACIJA		LAIDA 0
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB „GG LTU S9“ / UAB „ENERGIA FUTURA“	
	DOKUMENTO ŽYMUO P25006.01-XX-PP-SA-T1.B-05	
	LAPAS	LAPŲ
	1	1